

	Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas 3ª Superintendência Regional - Petrolina/PE
---	---

Anexo II

Planilhas de Especificações Técnicas, Quantidades e Preços

Tabela 01 – Insumos

Item	CATMAT	Descrição Sintética	Qtd	V. Unit	V. Total
01	BR272877	Freezer horizontal Capacidade mínima de 500 litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão 220 V, temperatura mínima e máxima -22°C a 2°C, com termostato, sistema de degelo, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português, garantia mínima de 12 meses.	177	4.009,58	709.695,66
02	BR318883	Mesa de manipulação, preparação de alimentos, com tampo confeccionado em inox – constituída em chapa de aço inox tipo AISI - 304, nº 16 e com abas de 50 mm dobradas para baixo, nas dimensões aproximadas de 2,00 x 0,70 x 0,85 m. Pés em tubo de aço inox 50 mm, com prateleira inferior em inox, com sapatas tipo roscas para regulagem de nível. Garantia mínima de 12 meses.	140	2.112,33	295.726,20
03	BR219500	Liquidificador Industrial 08 L, copo Inox, motor com potência de 0,5cv ou superior. Garantia mínima de 12 meses. polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). dimensões - altura: 31 cm; largura: 36 cm; comprimento: 55 cm. capacidade volumétrica: 50 litros. capacidade carga por caixa: 30 kg. cor: preto. Tensão de alimentação monofasica 220V, 60 Hz. Garantia e assistência técnica por 12 meses. Frete incluso e manual de instrução em português.	140	1.153,77	161.527,80
04	BR447100	Batedeira industrial de 12 litros, tipo planetária, para massas, glacês, gelados, cremes, etc. Com recipiente em aço inox. Com três batedores. Bivolt. Seis ou mais velocidades. Motor de 1CV ou superior. NR 12. Garantia mínima de 12 meses. polimento acrílico, verniz ou tratamento similar para proteção da madeira, características adicionais sem encosto. Tensão de alimentação monofásica 220V, 60 Hz. Garantia e assistência técnica por 12 meses. Frete incluso e manual de instrução em português.	50	3.575,24	178.762,00
05	BR275470	Cilindro elétrico tensão: Tensão de alimentação monofasica 220V, 60 H, motor: monofásico, cilindro especial para sovar massas de pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, ravióli, rondeli e entre outras e similares, rolos amassadores com cobertura em cromo, duplo sistema de correia de transmissão, duplo botão de parada instantânea de emergência (freio motor) o rolo de proteção na versão inox é revestido em cromo duro e na versão pintado o rolo é com pintura a pó eletrostática, cabo de alimentação de energia com dispositivo de retenção para evitar danos ao mesmo, indicativo de abertura dos rolos, manipulador de	50	10.239,41	511.970,50

59530.001802/2023-96-e - Aquisição de materiais e equipamentos para compor os Kits de Pastelaria/Panificação, Cozinha Industrial Coletiva e Processamento de Frutas.



Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
3ª Superintendência Regional - Petrolina/PE

		abertura dos rolos confeccionado em aço, capacidade máxima de aproximadamente 15 kg de massa por passada. Garantia e assistência técnica por 12 meses. Frete incluso e manual de instrução em português.			
06	BR409930	Amassadeira para preparo de massas, capacidade 25 kg; cuba em aço inox; paredes em alumínio fundido; produção: 65 kg/h; potência 1 CV, velocidade: 50 RPM, pás montadas em mancais rolamentos, Tensão de alimentação monofásica 220V, 60 Hz. Garantia e assistência técnica por 12 meses. Frete incluso e manual de instrução em português.	50	5.506,94	275.347,00
07	BR304514	Divisora de massas alimentícia com pedestal, confeccionado em material da estrutura em aço carbono fundido. utilizado para efetuar cortes uniformes de massa para pão francês, mantendo o padrão em tamanho e peso, 36 divisões por operação. Produção: 36 pães por operação; Capacidade de produção: 2,8 kg; Dimensões (AxLxP): 131 cm (A) x 43 cm (L) x 48 cm (P), Provido de alavanca, dimensão: 117cm x 72cm x 50cm. potencia aproximada de potência de 1103,25w, quantidade de 4 (quatro) velocidades, Garantia e assistência técnica por 12 meses.	50	1.873,07	93.653,50
08	BR445678	Modeladora massa panificação, tipo: monofásica, potência motor: 1,4 CV, tensão alimentação: 220V, 60Hz, consumo: 0,35 kw/h, capacidade produção: 750 a 1.000 pães de 50 g	50	5.450,92	272.546,00
09	BR455649	Balança Eletrônica – Com capacidade de 20 kg, alta precisão, completa. Dimensões mínimas da balança: 33 x 34 x 11,5 cm. Medidas da bandeja: 34,5x23 cm. Precisão: 1/3000 F.S. Entrada AC 110/220 (bivolt). Função auto desligar para economizar energia. Garantia mínima de 12 meses.	50	854,19	42.709,50
10	BR474332	Armário Estufa para panificação, confeccionado em aço inox – com esteiras, material em epóxi. Com capacidade para 20 assadeiras com telas de alumínio perfuradas. Espaçamento de 9 cm entre as assadeiras. Medidas externas: 63 cm frente, 74 cm profundidade, 1,93 de altura. Garantia mínima de 12 meses.	90	2.799,89	251.990,10
11	BR258390	Forno Industrial para Panificação a gás – Forno turbo gás 10 esteiras - Provido de câmara interna com acabamento com pintura alta temperatura resistente a oxidação. Estrutura em fino acabamento em aço carbono com pintura epóxi. Acabamento frontal em aço inox escovado. Porta com visor em vidro temperado. Iluminação interna com proteção de vidro resistente a altas temperaturas e choques térmicos. Isolamento interno com lã basáltica. Novo painel de comando embutido com teclas de Programas, Receitas, Timer, Turbina, Lâmpada e Vapor, além de controlador digital para programar o tempo de cozimento, temperatura e vapor. Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a porta. Rodízios que facilitam o deslocamento. Tensão monofásica de	50	9.564,60	478.230,00

59530.001802/2023-96-e - Aquisição de materiais e equipamentos para compor os Kits de Pastelaria/Panificação, Cozinha Industrial Coletiva e Processamento de Frutas.



Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
3ª Superintendência Regional - Petrolina/PE

		220v, 60 Hz. Baixo consumo de gás. Número de Esteiras de 10. Capacidade por fornada: 250 UN de 50 Gr. Garantia mínima de 12 meses.			
12	BR451454	Fogão industrial de piso, alta pressão 6 bocas, grelhas e queimadores em ferro fundido, acendedor manual, com chapa superior e bandeja coletora de resíduos, fogão produzido em aço galvanizado, registro baixa pressão, pintura eletrostática a pó que resiste altas temperaturas, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, bandeja coletora de resíduos,. Garantia mínima de 12 meses.	50	2.405,98	120.299,00
13	BR451451	Forno industrial, duplo, a gás, queimador com sistema de gaveta, sistema de abertura de vidro tipo guilhotina, bandeja coletora de resíduo, termometro acoplado. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. O vencedor deverá possuir Assistência Técnica Autorizada, para o bem ofertado, no Estado. Garantia mínima de 12 meses	90	2.946,60	265.194,00
14	BR150292	Fritadeira Elétrica Industrial - Fritadeira elétrica água e óleo, fabricada em aço inox. Capacidade mínima de água e óleo de 18 litros (15 litros óleo / 03 litros água) e máxima de 23 litros. Equipamento de acordo com a Portaria 371/09 do INMETRO. Corpo externo em aço inox 430, cuba interna (depósito de água e óleo) em aço inox 304, possui alça de sustentação dos cestos, acompanha 2 cestos; potência máxima 5,5 Kw, dois cestos. Tensão de alimentação monofasica 220V, 60 Hz ou bivolt. Resistência e termostato para controle de temperatura, pés com regulação de altura. Dimensões mínimas de: 455 mm (A) x 370 mm (L) x 450 mm (P). Garantia e assistência técnica por 12 meses.	90	2.094,41	188.496,90
15	BR42377	Serra-Fita de bancada, Residencial, com Picador, Inox, proteção deslizante da área de corte da lâmina, motor com potência de 1/2 cv, fita de 170 cm - 220V. Possibilidade para serrar ossos e carnes, com porta e mesa em aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses.	50	2.255,30	112.765,00
16	BR73555	Balcão térmico para uso comercial em Self Service, tipo buffet térmico, com 10 cubas com tampa confeccionado em aço inox 430 e puxador, tamanho aproximado das cubas: 32,5 cm (C) x 26, 5 cm (L) x 15 cm (A) . Aquecimento por sistema banho-maria, provido de bandejas e aparador de saliva, termostato automático com escala de temperatura de 20°C a 120°C, estrutura do buffet em aço inox 304, tensão de alimentação monofasica 220V, 60 Hz. Garantia e assistência técnica por 12 meses.	50	4.584,58	229.229,00
17	BR319151	Conjunto de pia, modelo tanque em aço inox AISI 304 e sistema hidráulico prontos para instalação contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox. com cuba central. características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, espelho na mesa para contenção de líquidos, quatro pés em formato tubular	50	2.513,82	125.691,00

59530.001802/2023-96-e - Aquisição de materiais e equipamentos para compor os Kits de Pastelaria/Panificação, Cozinha Industrial Coletiva e Processamento de Frutas.



Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
3ª Superintendência Regional - Petrolina/PE

		ou circular fabricados em aço inox AISI 304 e pés ajustáveis para regular a altura do móvel, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. dimensões mínimas: 1150 mm (c) x 600 mm (l) x 850 mm (a). espessura mínima do aço: 1,2 mm. dimensão cuba: 800 mm (c) x 500 mm (l) x 470 mm (a).			
18	BR321908	Despolpadora de frutos em aço inox AISI 304, com motor monofásico, capacidade de produção mínima de 100 kg/hora, sistema de peneiramento de polpa utilizando-se de duas peneiras filtro e refino, controle de rotação eletrônico, com cavalete e conjunto de peneiras. Tensão de alimentação monofásica 220V, 60 Hz. Garantia e assistência técnica por 12 meses. Frete incluso e manual de instrução em português.	40	5.762,07	230.482,80
19	BR463139	Empacotadora seladora à vácuo – máquina de câmara, modelo de bancada, simples de mesa para embalagem a vácuo com barra mínima de 400 mm de comprimento com solda dupla (duas resistências de selagem) - 2 barras de selagem -; mesa com área útil de no mínimo 300 mm de comprimento e o acionamento de barra de selagem, de fácil limpeza e manutenção; munida com um painel digital e ajustes, como tempo e temperatura da selagem, tempo e pressão do vácuo, construída em aço inox AISI 304 que evita a oxidação; que atenda os requisitos rigorosos de higiene e durabilidade; provido de tampa de acrílico que possibilita melhor visualização do processo e uma bomba de vácuo de no mínimo 20 m³/h; processo semi-automático (apenas a colocação e retirada do produto da câmara é manual). Tensão de alimentação monofásica 220V, 60 Hz. Garantia e assistência técnica por 12 meses. Frete incluso e manual de instrução em português.	40	11.301,67	452.066,80
TOTAL DOS ITENS			R\$ 4.996.382,76		