



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional – Alagoas
5ª/GRA/USA - Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares

TERMO DE REFERÊNCIA

(MENOR PREÇO POR GRUPO)

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP VISANDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA DE MATERIAIS DE CONSUMO DE COPA E EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMÁTICA E VIDEOMONITORAMENTO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA E PNEUS, NO ÂMBITO DA CODEVASF – 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – 5ª SR, EM ALAGOAS.

Novembro / 2023

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3
2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	3
3.	CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO	5
4.	LOCAL DE ENTREGA	6
5.	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	6
6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	7
7.	DA AMOSTRA	8
8.	VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	8
9.	PROPOSTA	8
10.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	9
11.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10
12.	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS	10
13.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	11
14.	REVISÃO DOS PREÇOS	11
15.	PRAZO DE VALIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	11
16.	CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO	11
17.	FISCALIZAÇÃO	14
18.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	15
19.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	17
20.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	18
21.	MULTA	19
22.	GARANTIA DOS MATERIAIS	21
23.	CONDIÇÕES GERAIS	21
24.	ANEXOS	22

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

- 1.1 Sistema de Registro de Preços – SRP visando o fornecimento, transporte, carga, descarga de materiais de consumo de copa, expediente, limpeza, informática e videomonitoramento, materiais para manutenção predial, equipamentos de proteção individual e pneus, no âmbito da Codevasf – 5ª superintendência regional – 5ª SR, em Alagoas, com 91 (noventa e um) itens, distribuídos em 6 (seis) grupos conforme descritos no Anexo II do TR.

RESUMO			
GRUPO	ITENS	COTA	VALOR
I - MATERIAIS DE COPA E EXPEDIENTE	1 - 15	Exclusivo ME e EPP	R\$ 21.725,73
II - MATERIAIS DE LIMPEZA	16 - 46	Exclusivo ME e EPP	R\$ 22.482,50
III - MATERIAIS DE INFORMÁTICA E VIDEOMONITORAMENTO	47 - 55	Exclusivo ME e EPP	R\$ 46.497,26
IV - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	56 - 65	Exclusivo ME e EPP	R\$ 38.551,80
V - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA	66 - 86	Exclusivo ME e EPP	R\$ 37.490,75
VI - PNEUS	87 - 91	Exclusivo ME e EPP	R\$ 79.225,20
TOTAL			R\$ 245.973,24

- 1.2 Devem participar exclusivamente os licitantes microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme artigo 6º do Decreto nº 8.538/2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, com sede

no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

5ª/SR – 5ª Superintendência Regional da CODEVASF, unidade executiva descentralizada, com Sede na Rua Aristeu de Andrade, 452, Farol, CEP: 57.051-090, Maceió/AL subordinada diretamente à presidência da Codevasf, situada no município de Maceió / AL, em cuja jurisdição territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

5º/EPE – 5º Escritório de Apoio Técnico de Penedo, unidade especial da empresa, localizado na Av. Castro Alves, s/nº, Santa Luzia, CEP: 57200-000, Penedo/AL.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site das Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos fornecimentos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

PAINEL DE PREÇO - disponibiliza de forma clara e de fácil leitura, dados e informações de compras públicas homologadas no Sistema de Compras do Governo: www.paineldeprecos.planejamento.gov.br.

BANCO DE PREÇOS – solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias, reunindo diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, sendo, assim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução do ou fornecimento.

ORDEM DE FORNECIMENTO – Documento que compõem/comporá o contrato assinado pelo Superintendente da 5ª Superintendência Regional que oficializa o início da contagem de prazo para a execução do contrato.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site das Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 **Modo de Disputa:** Aberto, com intervalo mínimo de diferença entre os lances de R\$ 1,00 (um real), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.2 **Valor estimado:** Público.

3.4 **Regime de Execução:** Empreitada por preço unitário.

3.5 **Forma de Realização:** Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços – SRP.

3.6 Critério de Julgamento: Menor Preço POR GRUPO

3.6.1 Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e no Edital, respeitar os limites de preços e **apresentar o menor preço POR GRUPO (grupos I a VI)**, para o fornecimento dos referidos materiais e bens;

3.6.2 A proposta deverá ser apresentada em reais, **com duas casas decimais**, com as quantidades, com os preços unitário e total, em moeda nacional, já consideradas as despesas com tributos, fretes (regionais e nacionais) e demais custos que incidam direta ou indiretamente na aquisição, conforme os itens e especificações constantes no presente Termo de Referência – TR;

- 3.6.3 Todos os produtos devem ser originais de fábrica, **não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou pirateados**, sob pena de afastamento do certame pela Codevasf (TCU, Decisão 1622/2002-Plenário);
- 3.6.4 É facultado ao pregoeiro a solicitação de amostra à licitante detentora da melhor proposta, para **açúcar (Item 01) e café (Item 02) do Grupo I**, objeto desta licitação que o pregoeiro julgar necessário, para a simples verificação da conformidade com as especificações, devendo ser atendida no prazo estipulado pelo pregoeiro, a contar da data de intimação, via chat, **conforme detalhado no item 7 – Amostra, deste Termo de Referência**;
- 3.6.5 Não será aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada, não enviar amostra ou não a apresentar no prazo estabelecido.
- a) A realização do teste de amostra do **café e açúcar**, será realizado por verificação da conformidade do produto em relação às especificações.
 - b) A realização do teste de amostra do **café e açúcar**, caberá à Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – 5ª/GRA/USA.
 - c) Serão realizados testes para os demais itens, a critério do Pregoeiro;
 - d) Data em que os testes serão realizados:
 - i. Os testes serão comunicados e solicitados pelo Pregoeiro via chat;
 - ii. Os testes deverão ocorrer em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da amostra.

4. LOCAL DE ENTREGA

- 4.1 Os materiais e bens, objeto deste Termo de Referência, deverão ser faturados e entregues no endereço descrito abaixo, conforme Ordem de Fornecimento – OF emitida pela Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – 5ª/GRA/USA da Gerência Regional de Administração e Suporte Logístico - 5ª/GRA, da Codevasf:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Escritório de Apoio Técnico de Penedo – 5ª / EPE
Endereço: Av. Castro Alves, S/N, Santa Luzia
CEP: 57.200-000. Penedo / AL. Fone: (82) 3551-9469 / 9445

- 4.2 O horário para entrega dos materiais será de 08h às 11h30 e de 13h30 às 17h nos dias úteis, de segundas às sextas-feiras.

5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

- 5.1 O objeto do presente pregão compreende: Sistema de Registro de Preços – SRP visando o fornecimento, transporte, carga, descarga de materiais de consumo de copa, expediente, limpeza, informática e videomonitoramento, materiais para manutenção predial, equipamentos de proteção individual e coletiva e pneus, no âmbito da Codevasf – 5ª Superintendência Regional - 5ª SR, em Alagoas, conforme distribuídos nas planilhas

constantes no **ANEXO II** deste Termo de Referência.

- 5.2 O meio de transporte e o acondicionamento dos materiais e bens, objeto deste pregão, devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.
- 5.3 A Codevasf não dispõe no local da entrega, nem de equipamentos e nem de pessoal para as atividades de descarga dos materiais e bens a serem adquiridos, devendo ser avisada via e-mail, com antecedência devida de até 3 (três) dias a previsão da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais e bens a serem entregues.
- 5.4 As descrições do fornecimento eventual, carga, transporte e descarga de materiais, bem como suas especificações técnicas e seus quantitativos, constam nas planilhas do ANEXO II deste Termo de Referência, composto de 92 (noventa e dois) itens, distribuídos em 6 (seis) grupos.
- 5.5 A pesquisa de preços que norteou o Termo de Referência foi realizada entre **setembro e novembro de 2023**, através do banco de preços e orçamentos de fornecedores do mercado local, a preços entre os últimos doze meses.
- 5.6 Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 6.1 Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam às exigências do TR e seus Anexos.
- 6.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015, para todos os itens, onde concorrerão de forma exclusiva.
- 6.3 As propostas serão aceitas somente para todos os Itens do GRUPO que o licitante esteja concorrendo, conforme Escopo de Fornecimento, Planilha Orçamentária e Especificações Técnicas deste Termo de Referência.
- 6.4 Consórcio: não será permitida a participação de consórcio.
- 6.5 Subcontratação: não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

7. DA AMOSTRA

- 7.1 Poderá ser exigido do licitante, provisoriamente classificado em primeiro lugar e/ou com a proposta mais vantajosa, que apresente amostra, ficha técnica e laudo, conforme o caso, e de acordo com o informado no subitem 3.6.4, para verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da solicitação do pregoeiro via chat ou na Codevasf – 5ª SR.
- 7.2 A apresentação das amostras não será condição de habilitação, tampouco de impedimento à participação, estando à mesma limitada à fase de classificação das propostas, devidamente disciplinada no instrumento convocatório - Decisão nº 85/2002 - Plenário e Decisão nº 1102/2001- Plenário.
- 7.3 A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo.
- 7.4 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.
- 7.5 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
- 7.6 Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos estabelecidos neste instrumento.

8. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

- 8.1 O atestado de visita aos locais do fornecimento **não será obrigatório**, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos locais de entrega.
- 8.1.1 Os custos de visita ao local onde serão entregues os materiais e bens correrão por exclusiva conta do licitante.

9 PROPOSTA

- 9.1 As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:
- a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada material/bem ofertado;

- b) A proposta deverá ser formulada e encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, obedecendo aos prazos estipulados neste instrumento convocatório e será considerado o **preço Grupo, com duas casas decimais**, com as quantidades, com preços unitário e total, em moeda nacional, já consideradas as despesas com tributos, fretes (regionais e nacionais) e demais custos que incidam direta ou indiretamente na aquisição, conforme os itens e especificações constantes no presente Termo de Referência;
 - c) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;
 - d) Planilha de preços unitários e totais ofertados para os materiais e bens, deve estar devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo III, que é parte integrante deste termo de Referência;
 - e) O prazo de **validade da proposta será de 60 (sessenta) dias** contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.
- 9.1.1 Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e do campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.
- 9.1.2 Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos materiais, considerando que a **Codevasf não possui inscrição estadual**, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitante arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais/bens ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.
- 9.2 Será considerada a melhor proposta, a que **apresentar o menor preço por Grupo (01 a 06)**, conforme critérios acima estabelecidos.

10 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

10.1 QUALIFICAÇÕES TÉCNICA

- 10.1.1 Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas, sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.
- 10.1.2 Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos materiais/bens, que não restrinja os direitos da Codevasf e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem materiais/bens dentro das condições estabelecidas. A Codevasf poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de

menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais/bens, constantes das Especificações Técnicas, Anexo II deste Termo de Referência.

10.1.3 O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- a) Comprovação de compatibilidade da inscrição do CNPJ da licitante compatível com o objeto de fornecimento do Edital e Termo de Referência;
- b) Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a comprovação da experiência do licitante na execução de fornecimentos similares ao objeto da licitação.
- c) Após a apresentação das propostas a Codevasf terá 3 (três) dias úteis para verificação de todos os documentos e habilitação das empresas vencedoras do processo licitatório;

10.1.4 Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito à aprovação pela Codevasf.

11 ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação o valor máximo global de **R\$ 245.973,24 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)**, sendo o valor máximo global por grupos, **a preços de setembro a novembro de 2023**, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

11.2 As planilhas orçamentárias e o preço dos itens foram baseados em pesquisa de preços através do banco de preços, mercado local e internet, conforme estabelecido na Instrução Normativa Nº 73 de 05 de agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a mediana dos preços obtidos), bem como Inc. II, III e IV do Art. 2º.

11.3 Em conformidade com o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, art.7º, § 2º:

"Na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil."

12 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

12.1 O prazo máximo para execução do objeto deste TR, ou seja, para entrega dos materiais e bens, **será de 30 (trinta) dias**, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento – OF (contendo a informação da respectiva Nota de Empenho) pela licitante vencedora, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.

- 12.2 A Ordem de Fornecimento, documento convocatório para a entrega dos materiais e bens, será enviado à empresa vencedora por e-mail ou outro meio de comunicação disponível.

13 FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 13.1 Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base nos preços unitários dos materiais/bens registrados na Ata de Registro de Preços, efetivamente entregue no endereço indicado, em conformidade com o item 04 (Local de entrega), contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da Codevasf, conforme legislação vigente.
- 13.2 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data de atesto na nota fiscal do produto devidamente entregue.
- 13.3 Os materiais/bens, objeto deste certame, serão pagos de acordo com a unidade responsável pela emissão da Ordem de Fornecimento (OF), de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificação.

14 REVISÃO DOS PREÇOS

- 14.1 Os preços registrados somente poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado, que eleve o custo dos materiais/bens registrados, conforme Art. 17, 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013 e observadas às situações previstas no Inciso VI do Art. 81 da Lei nº 13.303/2016.

15 PRAZO DE VALIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1 O prazo de validade dos preços apresentados será de **12 (doze) meses**, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços pela autoridade competente da Codevasf.

16 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- 16.1 As especificações constantes da proposta deverão estar em conformidade com a presente neste Termo de Referência, após avaliação e aprovação das amostras apresentadas.
- 16.2 O prazo de entrega dos itens pedidos será de 30 (trinta) dias, a contar da comprovação de recebimento da Ordem de Fornecimento (OF) assinada, contendo a informação da respectiva Nota de Empenho.
- 16.3 Caso, na data e hora previamente agendada para entrega, o fiscal não se ache no local informado a Beneficiária da Ata, a seu critério, poderá cancelar o fornecimento ou efetuar novo agendamento para entrega.
- 16.4 Os fornecimentos serão efetuados em dias úteis, nos horários estabelecidos pela Codevasf - 5ª SR ou, excepcionalmente, em outra data e horário determinado pela mesma.
- 16.5 Os materiais/bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias pelo

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato ou representante legal Codevasf – 5ª SR, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

- 16.6 Os materiais/bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, à sua custa, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 16.7 Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 16.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 16.9 O objeto adjudicado deverá ser entregue com um prazo mínimo útil de validade em relação àquela apresentada pelo fabricante a partir da data de entrega de cada pedido.
- 16.10 A formalização do pedido de material/bem será efetuada, via Ordem de Fornecimento (OF), mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicação disponível, ao número informado pelo fornecedor, devidamente assinado pelo representante legal do órgão ou seu preposto e encaminhado à empresa Beneficiária da Ata, conforme previsto neste Termo de Referência.
- 16.11 Os itens de procedência estrangeira deverão ter esta característica registrada na nota fiscal.
- 16.12 A Beneficiária da Ata será a única responsável pela qualidade dos materiais/bens fornecidos.
- 16.13 O recebimento do material/bem não significa a sua aceitação, que será efetivada após o material/bem ter sido periciado visualmente e aprovado para uso, pelo fiscal do contrato da Codevasf.
- 16.14 A cada entrega de material/bem será promovida nova perícia visual do material/bem realizada pelo critério de amostragem.
- 16.15 O órgão selecionará, a seu critério, amostras dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames visuais, visando à verificação do cumprimento das condições estabelecidas neste Termo, sendo o prazo máximo de perícia dessas amostras de 02 (dois) dias úteis, contados da entrega do material.
- 16.16 A rejeição do material/bem não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado.
- 16.17 Ocorrendo a rejeição de algum material/bem, a Beneficiária da Ata será notificada pelo órgão destinatário, para a sua retirada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis.

- 16.18 As entregas de material/bem somente poderão ser concretizadas em data e horário previamente ajustados, mediante entendimento entre a Beneficiária e o órgão com antecedência de 2 (dois) dias úteis.
- 16.19 Todo o material/bem deverá estar etiquetado, sendo que a inobservância desta recomendação sujeita a Beneficiária a assumir as responsabilidades e a arcar com os prejuízos decorrentes do não recebimento, pelo órgão, do material/bem encomendado.
- 16.20 Na ocorrência de avaria ou defeito coberto por garantia dada ao material/bem e no seu prazo de vigência, os custos de transporte do material/bem para a fábrica, oficina ou qualquer outro local, determinado pelo fornecedor, também serão cobertos pela Beneficiária.
- 16.21 Cada entrega de material/bem deverá ser acompanhada de cópia da respectiva Ordem de Fornecimento (OF) e da nota fiscal original do material/bem, o qual registrará, obrigatoriamente:
- a) Número da Ordem de Fornecimento (OF);
 - b) Nomenclatura do material/bem encomendado;
 - c) Declaração de que as contribuições a serem retidas na operação, de acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1244, de 30 de janeiro de 2012, pois, por ser Substituto Tributário, a Codevasf recolhe na fonte os impostos pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral; e
 - d) Os dados bancários para pagamento; Banco (número e nome), Agência (código e nome) e Conta Corrente.
- 16.22 O material/bem deverá ter sua identificação aposta na embalagem, através de adesivos ou etiquetas em que constem:
- a) Número de Estoque Brasileiro (NEB);
 - b) Número do Pedido de Material;
 - c) Nome da empresa;
 - d) A nomenclatura do material;
 - e) A unidade de fornecimento;
 - f) A quantidade da embalagem; e
 - g) Prazo de validade do item (caso tenha limite de vida útil em prateleira).
- 16.23 O fornecimento do material/bem será nas quantidades e descrições indicadas conforme o contido nos anexos deste Termo e deverão ser fornecidos com um mínimo de doze meses de validade ou 75% do prazo de validade indicada pelo fabricante ou outro mecanismo pertinente, a partir da data de entrega.
- 16.24 Quando solicitado na relação do material licitado deverão ser fornecidos certificados de qualidade e/ou garantia e/ou teste e/ou laudo técnico, junto ao material entregue.

- 16.25 Deverão ser informados os cuidados especiais a serem observados na preservação e armazenagem do material/bem, tais como: temperatura de armazenagem, limite de umidade ou outros que o material exigir.
- 16.26 Cobranças relativas aos ressarcimentos iniciar-se-ão no primeiro dia útil após o vencimento do prazo final dado pelo órgão para entrega do material.
- 16.27 Quando constatada qualquer irregularidade no ato do recebimento, a mercadoria será devolvida no próprio transporte, não sendo responsabilidade da Contratante o que vier a ocorrer posteriormente com tal mercadoria.
- 16.28 Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante e estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo contratante.
- 16.29 As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da Codevasf, a qual não está obrigada a firmar o total das contratações advindas do Registro de Preços.

17 FISCALIZAÇÃO

- 17.1 A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada pela Codevasf, por técnico designado, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
- 17.2 A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.
- 17.3 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos materiais/bens, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
- 17.4 A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Administração e Suporte Logístico – 5ª/GRA, por meio da Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – 5ª/GRA/USA, a execução do contrato.
- 17.5 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
- 17.6 Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Gerência Regional de

Administração e Suporte Logístico – 5ª/GRA, por meio da 5ª/GRA/USA, que é a responsável pelo acompanhamento do contrato; no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

- 17.7 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
- 17.8 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços/fornecimentos prestados pelo Licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços/fornecimentos.

18 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- 18.1 A inclusão de critérios de sustentabilidade nas especificações dos itens e nas exigências a serem cobradas dos fornecedores está consubstanciada nos diplomas legais elencados abaixo e nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro:

- a) O disposto no art. 170, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece como princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e de seus processos de elaboração e prestação;

A diretriz prevista no art. 225 da Constituição da República, preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

- b) A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo traduz-se na preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana;

- 18.2 A Lei nº 13.303/2016 nos Art. 32 (Inciso I e §§1º) e Art. 55 (Inciso III) incluiu a observância de critérios de sustentabilidade.
- 18.3 A Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC), tem como uma de suas diretrizes o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo (art. 5º, XIII), e como um de seus instrumentos a adoção de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos (art. 6º, XII).

- 18.4 A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), cujo art. 7º, inciso XI, destaca como um dos objetivos a prioridade nas aquisições e contratações governamentais de produtos reciclados e recicláveis, assim como de bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. O Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 estabelecendo critérios, práticas e diretrizes gerais de sustentabilidade nas contratações realizadas pela administração pública federal.
- 18.5 A Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), a qual prevê expressamente que as especificações técnicas para aquisições de bens e contratações de obras e serviços deverão conter critérios ambientais nos processos de extração, fabricação, utilização e descarte de matérias primas, sem frustrar o caráter competitivo do certame.
- 18.6 A Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, da SLTI/MPOG, estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável, incitando as práticas de contratações sustentáveis, conforme disposto no art. 11, inciso VI e o anexo II da referida norma.
- 18.7 O Licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, **no que couber**, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:
- a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
 - b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
 - c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
 - d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
- 18.8 O Licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.
- 18.9 Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do Licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

- 18.20 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitua as exigências do item 18.7 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.
- 18.21 A Codevasf, por meio da gestão do contrato, fará a fiscalização dos critérios de sustentabilidade adotados/apresentados pela empresa no decorrer do contrato.

19 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 19.1 O licitante fica obrigado a garantir a qualidade de todos os materiais/bens.
- 19.2 A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus Anexos e sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e ainda:
- 19.2.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus Anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, procedência, prazo de validade, número do contrato e dados bancários para pagamento (banco, nome e código da agência e conta corrente);
- 19.2.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, no caso de equipamentos;
- 19.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Artigo 76 da Lei 13.303/2016;
- 19.2.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos, no caso de equipamentos;
- 19.2.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 19.2.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 19.3 A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações com o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

- 19.4 A contratada deverá cumprir o Acordo de nível de serviço:
- 19.4.1 A Contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (das 8h às 18h), indicando endereço de e-mail para abertura do chamado e outros meios como telefone (de preferência do tipo 0800) e sítio para abertura de chamados;
- 19.4.2 É obrigatória a indicação de endereço eletrônico (e-mail) para a abertura de chamados, que será considerado o meio de comunicação padrão da Contratante;
- 19.4.3 A Contratante não se responsabiliza por falhas no serviço de e-mail da Contratada, cabendo a ela informar qualquer mudança que ocorrer no endereço;
- 19.4.4 É requisito para o aceite definitivo do produto ora licitado, o fornecimento do e-mail para a abertura do chamado, que deverá ser válido e estar totalmente operacional;
- 19.4.5 Qualquer problema de fornecimento ou de vício nos produtos deverá ser sanado em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas a contar da abertura do chamado;
- 19.4.6 Para cada dia de atraso na resolução do problema, a Contratada será penalizada com multa moratória, na forma do item 21;
- 19.4.7 O prazo para entrega dos produtos será de 30 (trinta) dias corridos, conforme definido no item 13.1, podendo ser estendido para o máximo de 60 (sessenta) dias;
- 19.4.8 Caso o produto não tenha sido entregue em até 60 dias, será aplicada a regra do item 20.1.

20 OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

20.1 São obrigações da Contratante:

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;
- b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da Contratada;
- f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos.

- 20.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados prepostos ou subordinados.
- 20.3 Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de correspondências protocoladas.
- 20.4 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.
- 20.5 Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a Contratada, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
- 20.6 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.
- 20.7 Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.
- 20.8 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21 MULTAS

- 21.1 Nos casos de atrasos na execução do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme abaixo:
 - a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega, até o máximo de 12% (doze por cento).
- 21.2 Nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme abaixo:
 - a) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;
 - b) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das obrigações contratuais descritas na Tabela 2;
 - c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecução total.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade - inexecução parcial

Inadimplências	Grau de Penalidade	Percentual do valor do contrato
Execução parcial de até 80% do valor contratual	01	2%
Execução parcial de até 60% do valor contratual	02	4%
Execução parcial de até 40% do valor contratual	03	8%
Execução parcial de até 20% do valor contratual	04	10%

Tabela 02 – Descumprimento de obrigação contratual e a respectivo penalidade

Ocorrência	Cálculo da multa
Não atendimento às determinações estipuladas pela FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA, através de comunicação formal do fiscal.	0,2% do valor contratual / por dia de atraso
Não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.	0,5% do valor contratual / por dia de atraso

- 21.3 Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01 e 02, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
- 21.4 Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte.
- a) A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
 - b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocação;
 - c) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AA/GFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.
- 21.5 O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10(dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 10(dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.
- 21.6 A autoridade superior, com base na instrução do processo, emitirá ato administrativo de sua competência (Resolução Regional ou Resolução) dispondo sobre o provimento ou não do recurso administrativo apresentado pela contratada. Em caso de não provimento da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação

contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- 21.7 Caso o recurso seja aceito, o processo será restituído ao titular da unidade orgânica gestora para comunicação à contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou gestor do instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de gestão de contratos e convênios e apensação do processo ao processo principal.
- 21.8 Caso o recurso seja negado, o processo será restituído à unidade orgânica gestora do instrumento para providências quanto ao registro da decisão nos sistemas cadastrais correspondentes e publicação no Diário Oficial da União - DOU, caso a penalidade implique em restrição ou rescisão contratual, e posterior encaminhamento à Secretaria de Licitações, na Sede, ou à Secretaria Regional de Licitações, nas Superintendências Regionais, para registro da decisão no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS.

22 GARANTIA DOS MATERIAIS

- 22.1 A garantia consta das planilhas de especificações constantes no Anexo II, parte integrante deste Termo de Referência.
- 22.2 A empresa deverá substituir o material não aceito pelo Contratante, durante o período de garantia, no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir da ciência da rejeição.
- 22.3 Os materiais/bens oriundos do Registro de Preços deverão ser acondicionados em embalagens originais, lacradas e apropriadas para o armazenamento por prazo não inferior a 12 (doze) meses (nos itens que não constam o prazo de validade e garantia na descrição dos materiais), contados da data em que forem entregues, devendo constar a descrição do produto, incluindo marca, modelo, data de fabricação e validade, de acordo com as características individuais de cada produto.

23 CONDIÇÕES GERAIS

- 23.1 A empresa deverá entregar os produtos originais que deverão conter em sua embalagem – impresso ou gravado, as seguintes informações:
- a) Indicação do fabricante do produto;
 - b) Indicação do distribuidor e do fornecedor do produto;
 - c) Indicação de marca e patente do produto. Não será de forma nenhuma aceito produto sem a indicação da marca, seja impressa ou fresada;
 - d) Informações sobre o serviço de atendimento ao consumidor – SAC;
 - e) Os suprimentos deverão produzir impressões nítidas e de boa qualidade.
- 23.2 Todos os suprimentos especificados nesse Termo deverão conter referência. Referência é

o termo genérico aplicado a qualquer código ou símbolo usado pelos fabricantes e/ou fornecedores de materiais/bens para identificação de seus produtos. Os tipos mais comuns de números de referência são:

- a) Símbolo do fabricante ou fornecedor;
- b) Número do plano do fabricante;
- c) Código de barras do fornecedor;
- d) Número da peça do plano/desenho do fabricante.

23.3 A empresa deverá substituir o material/bem não aceito pelo Contratante, durante o período de garantia, no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir da ciência da rejeição.

23.4 Os materiais/bens oriundos do Registro de Preços deverão ser acondicionados em embalagens originais, lacradas e apropriadas para o armazenamento por prazo NÃO inferior a 12 (doze) meses (nos itens que não constam o prazo de validade e garantia na descrição dos materiais), contados da data em que forem entregues, devendo constar a descrição do produto, incluindo marca, modelo, data de fabricação e validade, de acordo com as características individuais de cada produto.

24 ANEXOS

24.1 São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

- Anexo I - Justificativas
- Anexo II - Planilha de Especificações, Quantidades e Preços Totais
- Anexo III - Planilha de Preços Unitários e Totais - MODELO
- Anexo IV – Matriz de Risco

24.2 Este Termo de Referência e seus Anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a Contratada, independente de transcrições.

Penedo/AL, 23 de novembro de 2023.

Elias Kleiton Santos Oliveira
Chefe da 5ª GRA/USA

Roberto Cavalcante Silva Machado
Gerente Regional – 5ª GRA

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade do material/bem a ser adquirido, previstas no Termo de Referência e que aqui, após relacionadas, passam a integrar o Termo de Referência - TR

Justificativas:

Da necessidade da contratação

Suprir o estoque de materiais de expediente e consumo diversos, materiais de consumo de copa e cozinha, escritório, informática e videomonitoramento, limpeza, materiais elétrico, equipamentos de proteção individual e coletivo e pneus, no âmbito da Codevasf – 5ª Superintendência Regional, em Alagoas, e seu Escritório de Apoio Técnico durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

No desenvolvimento das atividades administrativas da 5ª Superintendência Regional da Codevasf é necessário o uso de diversos materiais de expediente, sendo de uso escalonado durante o ano, ou seja, entrega parcelada, então, a área técnica observou a necessidade de constituir Sistema de Registro de Preços – SRP, visando à entrega parcelada e de acordo com a necessidade de uso, trazendo assim economia de escala a administração pública.

Será observada a aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, com suas alterações, com relação às regras referentes à comprovação de regularidade fiscal e critérios de desempate, conforme arts. 42 a 45.

Justifica as razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos fornecimentos objeto da presente licitação.

Da adoção pelo uso do Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços - SRP

Por tratar-se de aquisição de bens comuns, assim definidos na forma do art. 1º, parágrafo único da Lei nº 10.520/2002, é imperativo que a licitação seja processada sob a modalidade de pregão na forma eletrônica, visando ampliar a competição, permitindo a obtenção de um melhor preço pela administração.

A adoção do Sistema de Registro de Preços - SRP é justificada pela impossibilidade de prever o quantitativo exato a ser consumido no período pretendido, em consonância com o art. 3º inciso IV do Decreto nº 7.892/2013.

Reforça a necessidade de adoção dessa metodologia, com base no art. 3º, inciso III da supracitada norma.

A técnica envolvida na execução do fornecimento objeto desta licitação é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva de execução, conforme consta das Especificações Técnicas que integrarão o Edital e Planilhas de Quantidades e preços máximos.

O essencial para a eficácia da licitação, é que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. Os termos de Referência e Especificações Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que serão contratados.

Permite Participação de Cooperativa: **Não:** Não atende a legislação para fornecimento do objeto licitado.

Divulgação da Intenção de Registro de Preço - IRP: **Sim:** Em conformidade com a legislação para o tipo de licitação em questão.

Qualificação Técnica: As exigências técnicas são imprescindíveis para que a vencedora do certame em questão tenha total capacidade técnica de fornecer o objeto com a segurança e a qualidade esperada para o empreendimento.

Justificativa da adoção do valor estimado público: Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no Edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.

Da não Exigência de Garantia de Execução: diante de não haver complexidade no fornecimento do objeto licitado, não será obrigatório. A exigência serviria apenas para encarecer o objeto.

Permite Participação de Consórcios: **Não.** A logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente não necessária a formação de consórcios.

Subcontratação: **Não** será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

Justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação: A licitação de materiais e bens será realizada por grupos, para aproveitar as peculiaridades do mercado, tendo em vista que são materiais facilmente encontrados no mercado, proporcionar ganho em escala com os grupos, padronizar os itens a serem adquiridos em lote.

O Agrupamento de itens visa a despertar maior interesse pela licitação, em virtude dos pequenos valores de cada item isoladamente, além de permitir a redução dos trabalhos de acompanhamento e fiscalização, reduzindo o custo administrativo.

Critério de Julgamento: menor preço por Grupo (grupos de I a VI), de acordo com o Art. 54, inciso I da Lei n.º 13.303/2016.

Sustentabilidade Ambiental: Serão atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá ser de, no mínimo, **12 (doze) meses.**

Da necessidade de agrupar os itens que compõem os grupos I, II, III, IV, V e IV: Trata-se de materiais/bens similares, onde, no mercado, existem diversos fornecedores que podem fornecer todos os itens do grupo de uma só vez, além de despertar maior interesse pela licitação, em virtude dos pequenos valores de cada item isoladamente, a exemplo dos materiais diversos.

Apresentação de amostras: para o escopo do fornecimento é necessário à apresentação de amostra para avaliar o rendimento e qualidade do produto a ser fornecido, conforme subitem 3.6.4.

Da admissão de adesão dos órgãos não participantes (carona): Sim. Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que os preços unitários tendem a ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisições, além de que são itens comumente adquiridos pelos órgãos públicos, inclusive pelas Superintendências Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e vantajosidade para as entidades da administração pública.

ANEXO II

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS TOTAIS

Itens	Descrição	CATMAT	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
GRUPO I - COPA E EXPEDIENTE – EXCLUSIVO ME/EPP						
1	AÇÚCAR: Açúcar cristal de primeira qualidade, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53 (decreto 12.486 de 20/10/78). O açúcar deverá estar empacotado em embalagem de 01 (um) quilograma, com dados de identificação, data de fabricação, data de vencimento, número do lote e registro no IAA – Instituto do Açúcar e do Alcool expressos, além de prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da efetiva entrega do produto. Apresentar, caso solicitado pelo Pregoeiro, certificados de análises: Microbiológica {que garantam o estado higiênico-Sanitário desta classe de alimento}; Físico-químicas {sacarose; umidade; extrato aquoso; extrato etéreo; extrato alcoólico}; Características organolépticas (aspecto; cor; odor; sabor); físico-químicas; Microscópica {elementos histológicos estranhos ao açúcar, sujidades, larvas e parasitas}, efetuados por laboratórios oficiais nos últimos 06 (seis) meses, caso o próprio documento ou a legislação pertinente não estipulem prazo de validade diferente.	463988	und	200	R\$ 5,08	R\$ 1.016,00
2	CAFÉ: Café de primeira qualidade, tipo exportação, Espécie: 100% de café arábica, com tolerância de ser adicionado até o máximo de 20% de café conillon. Torra: média. Moagem: média. Blend: na composição não poderá haver mais de 20% de grãos pretos, verdes e ardidos. Livre de Bebida Rio e Bebida Rio Zona. Embalagem: ALTO VÁCUO ou VÁCUO TOTAL em saco aluminizado, lacrado e sem apresentar sinais de violação. Contendo, no mínimo, as seguintes informações impressas diretamente na embalagem: data de fabricação, validade do produto, nome do fabricante, endereço e registro do órgão competente. Não serão aceitas embalagens com rótulos provisórios sob a forma de etiquetas. Embalagem de 500 gramas. Café para ser utilizado em máquinas convencionais com processo de coagem. Prazo de validade não inferior a 18 (dezoito) meses). O produto deverá ter sido fabricado há no máximo 30 dias quando entregue à Codevasf. O fornecedor deverá apresentar, caso solicitado pelo Pregoeiro, os laudos relativos ao lote entregue expedidos por laboratório de renome, credenciado junto ao Ministério da Saúde. Todos os procedimentos adotados para elaboração dos laudos deverão ser descritos: Análise Físico-Química contendo no mínimo: - Análise de embalagem - Peso Líquido - Teste de imersão - Torração - Cor - Umidade - Residual Mineral Fixo (RMF) - RMF / HCL 10% - Extrato aquoso - Extrato etéreo - Cafeína Análise Microbiológica contendo no mínimo: - Pesquisa de	463577	und	200	R\$ 15,49	R\$ 3.098,00

	parasitos, larvas e substâncias estranhas;- Impurezas (cascas, paus, etc.). Análise Sensorial contendo no mínimo:- Número de degustações;- Matéria prima ou blend;- Aroma;- Acidez;- Sabor / bebida: no mínimo bebida dura;- Qualidade Global do café: no mínimo 7 (sete).					
3	Copo descartável, poliestireno não tóxico, de 200 ml, na cor branca, corpo frisado, bordas arredondadas não cortantes, sem telescopamento, peso mínimo de 220 gramas por centena de copos, de acordo com a NBR 14.865/2002 - ABNT, acondicionado em sacos plásticos lacrados, pacotes com 100 Unidades.	225796	pacote	500	R\$ 5,63	2.815,00
4	Caneta Esferográfica, Material: Plástico, Características Adicionais: Material Transparente e com orifício lateral, Quantidade Cargas: 1 (um), Material Ponta: Latão Com Esfera de Tungstênio, Tipo Escrita: Média, Cor Tinta: Azul, semelhante ou superior BIC, caixa com 50 unidades.	461461	caixa	2	R\$ 32,30	R\$ 64,60
5	Caneta Esferográfica, Material: Plástico, Características Adicionais: Material Transparente e com orifício lateral, Quantidade Cargas: 1 (um), Material Ponta: Latão Com Esfera de Tungstênio, Tipo Escrita: média, Cor Tinta: Preta, semelhante ou superior BIC, caixa com 50 unidades.	271837	caixa	1	R\$ 29,23	R\$ 29,23
6	Caneta Marca-Texto, Material: Plástico, Tipo Ponta: Chanfrada, Cor: Fluorescente, cores: amarela, verde ou laranja, tipo: Base Água, Características Adicionais: Secagem Rápida.	279317	und	25	R\$ 3,30	R\$ 82,50
7	Envelope Material: offset, gramatura: 120 g/m2, modelo: Saco padrão, características adicionais: aba para fechamento com dobra, Tamanho (C x L): 4555 X 370 Mm, Cor: branco, unidade.	601934	und	2.000	R\$ 2,20	R\$ 4.400,00
8	Fita Adesiva, Material: Polipropileno, Aplicação: Empacotamento, Comprimento: 100 M, Tipo: Transparente, Largura: 100 Mm. Marca: Alltape ou superior.	313901	und	25	R\$ 11,00	R\$ 275,00
9	Máscara Cirúrgica, Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável.	485312	und	5.000	R\$ 0,66	R\$ 3.300,00
10	Papel branco, tamanho A4, medindo 210 x 297 mm, 75 g/m². Resma 500 folhas.	481439	resma	120	R\$ 27,00	R\$ 3.240,00
11	Pilha, Tamanho: Pequena, Modelo: AA, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5 V. Pacotes com 4 unidades.	419859	pacote	120	R\$ 8,40	R\$ 1.008,00
12	Pilha, Modelo: AAA, Tamanho: Palito, Características Adicionais: Não Recarregável, Tensão Nominal: 1,5 V, Sistema Eletroquímico: Alcalina. Pacotes com 4 unidades.	419860	Pacote	120	R\$ 8,81	R\$ 1.057,20

13	Pincel Atômico, Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Tipo Carga: Descartável, Cor Tinta: Preta, caixa com 12 (doze) unidades.	202041	caixa	10	R\$ 24,25	R\$ 242,50
14	Pincel Atômico, Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Tipo Carga: Descartável, Cor Tinta: Vermelha - caixa com 12 unidades.	202043	caixa	10	R\$ 26,07	R\$ 260,70
15	Caixa arquivo, material papelão ondulado duplex, onda c/ manual dobrável / sem impressão, arquivamento de documentos, gramatura 460 g/m2, dimensões 375 x 135 x 250 mm. Entrega em embalagem com 25 unidades, em saco plástico, lacrado e sem apresentar sinais de violação.	470774	und	300	R\$ 2,79	R\$ 837,00
TOTAL DO GRUPO						R\$ 21.725,73

GRUPO II – LIMPEZA – EXCLUSIVO ME/EPP						
16	Água Sanitária, tipo: comum, Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, Teor Cloro Ativo: Varia De 2 A 2,50%, Classe Corrosivo: Classe 8, Número Risco: 85, Risco Saúde: 3, Corrosividade: 1, Peso Molecular Cloro: 74,50, Cor: Amarela Esverdeada Bastante Fraca, Tipo: Comum, Densidade: De 1,20 A 1 G/L - Frasco de 1 litro. Entrega em embalagens acondicionadas em caixas reforçadas.	226700	litro	200	R\$ 1,81	R\$ 362,00
17	Álcool Etílico Limpeza De Ambientes, Aplicação: Limpeza, Tipo: hidratado, Características Adicionais: Líquido, Concentração: 70%, frasco de 1 (um) litro. Entrega em embalagens acondicionadas em caixas reforçadas.	481012	litro	100	R\$ 15,78	R\$ 1.578,00
18	Balde, Material: Plástico extra reforçado, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Pegador Embutido, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), alta resistencia a impacto, com parede e fundos refoçados, Características Adicionais: para utilização em obras de construção civil, Unidade.	355563	und	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
19	Desinfetante concentrado contendo germicida e bactericida, composição química com cloreto de aiqulbenzil e amônio, com fragrâncias diversas, Galão com 5 litros. Entrega em embalagens acondicionadas em caixas reforçadas.	381409	litro	450	R\$ 3,05	R\$ 1.375,20
20	Desodorante / Aromatizante De Ambiente, ação neutralizante, Tipo: spray, Aroma: Variado, Tipo: Aerosol, frasco de alumínio, Características Adicionais: não contenha CFCs (Clorofluorcarboneto). Validade mínima de 24 meses. Registro analítico do fabricante; sujeito a verificação no ato da entrega; Selo INMETRO. Embalagem mínima de 360ml.	457804	und	70	R\$ 9,39	R\$ 657,30
21	Esponja Limpeza dupla-face, Material: Fibra Sintética a e espuma de poliuretano, Formato: Retangular, Aplicação: Serviço Pesado, Dimensões aproximadas de 100 x73 x 25 mm, Abrasividade: Macia , Aplicação: Limpeza Geral. Unidade. Entrega em embalagens lacradas.	458151	und	60	R\$ 1,30	R\$ 78,00

22	Limpa-Vidro, Aspecto Físico: Líquido, Composição: Alquil Benzeno Sulfonato e Água, fragrância neutra, complemento: na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade, número do lote, informações e advertências – Embalagem de 500 ml.	601034	und	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
23	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade (PEAD), Capacidade: 120 L, Tipo: Com Tampa fixa, roda e pedal, Revestimento: Tratamento Em Uv , pedal em aço galvanizado, Superfície lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados, Tamanho aproximado (C x A x L) = 48 x 98 x 55, unidade.	311015	und	5	R\$ 370,50	R\$ 1.852,50
24	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade (PEAD), capacidade: 15 litros, componentes: tampa basculante, tampa com pedal, Superfície lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados, dimensões aproximadas 24 x 40 cm, unidade.	324614	und	20	R\$ 91,48	R\$ 1.829,60
25	Luva De Proteção, Material: Látex, Aplicação: Limpeza em geral, Tamanho: Único, Tipo Uso: Reutilizável, Acabamento Palma: Antiderrapante, embalagem contendo 1 (um) par.	450457	par	50	R\$ 2,98	R\$ 149,00
26	Pano de chão, Material: 100% Algodão, Aplicação: Uso Geral, cor branca, Tipo: Saco, Características Adicionais: Alvejado, dimensões aproximadas 64 x 45 cm, unidade.	413363	und	20	R\$ 3,51	R\$ 70,20
27	Pano de Prato, Material: 100% Algodão, , Cor: Branca, Características Adicionais: Absorvente / Lavável e Durável, acabamento de costura em todas as bordas, dimensões aproximadas 60 x 40 cm, unidade.	234204	und	10	R\$ 4,37	R\$ 43,70
28	Papel Higiénico, Material: Celulose Virgem, Comprimento: 30 M, Cor: Branca, Tipo: Picotado, Largura: 10 CM, Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume, Quantidade Folhas: Dupla, Fardo com 64 unidades, contendo 16 pacotes de 4 rolos.	301139	fardo	16	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
29	Rodo com duas lâminas em borracha natural ou EVA, largura 30 cm. Para uso doméstico. Base em plástico rígido e cabo de madeira, plastificado. Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m, com rosca, unidade.	300113	und	10	R\$ 6,02	R\$ 60,20
30	Sabão em Pó, Aspecto Físico: Pó, Composição: Tensoativo Aniônico, Tamponantes E Corantes, Características Adicionais: Branqueador Óptico, Essência suave, Alvejante E Carga, A validade do produto deverá ser no mínimo de 12 meses no ato da entrega. Padrão de qualidade igual ou superior: Ypê, embalagem de 500 g.	436764	und	120	R\$ 4,50	R\$ 540,00
31	Sabonete Líquido para uso em reservatório de saboneteira, Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Acidez: Ph Neutro, Aplicação: Assepsia das Mãos, Aroma: Lavanda ou erva doce, odor agradável, fórmula antibacteriana eliminando 99,9%, Composição: Glicerina - Galão 5 litros.	472873	galão	20	R\$ 28,31	R\$ 566,20

32	Saco Plástico Lixo reforçado 200L, Capacidade: 200 L, Cor: Preta, dimensões aproximadas: Largura: 90 CM, Altura: 110 CM, Características Adicionais: Reforçado, Espessura: 12 Micra, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno, pacote com 100 unidades.	458145	pacotes	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00
33	Saco Plástico Lixo reforçado 50L, Classe I, Capacidade: 50 L, Cor: Preta, Espessura: 12 Micra, dimensões aproximadas: Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Material: Polietileno, pacote 100 unidades.	226093	pacote	10	R\$ 30,30	R\$ 303,00
34	Saco Plástico Lixo 60L, Capacidade: 60 L, Cor: Preta, Largura: 63 CM, Altura: 70 CM, Espessura: 0,008 Micra, Aplicação: Coleta De Lixo - Pacote de 100 Unidades.	328297	pacote	5	R\$ 22,86	R\$ 114,30
35	Saco Plástico Lixo 40L, Material: Polietileno, Altura: 75 CM, Aplicação: Resíduos Comuns Diversos, Capacidade: 40 L, Cor: Preta, Espessura: 4 Micra - pacote 100 unidades.	470829	pacote	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
36	Saco Plástico Lixo 20L, Material: Polietileno, Altura: 75 CM, Aplicação: Resíduos Comuns Diversos, Capacidade: 20 L, Cor: Preta, Espessura: 4 Micra - pacote 100 unidades.	355268	pacote	20	R\$ 11,00	R\$ 220,00
37	Toalha de Papel, Interfolhado, 2 dobras, 100% celulose virgem, gofrado -Toalha de papel, material: 100% fibra celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor: branca, características adicionais: alto poder de absorção, gramatura mínima 28 g/m². Pacote com 1000 folhas e peso mínimo 1400 gramas, podendo variar +/-2% do peso.	412918	pacote	250	R\$ 24,99	R\$ 6.247,50
38	Detergente Aplicação: Remoção Gordura E Sujeira Em Geral. , Aroma: Limão , Componente Ativo: Linear Alquilbenzeno Sulfonato De Sódio , Características Adicionais: Contém Tensoativo Biodegradável , Composição: Agente Alcalino Soluente E Detergente Sintético. Embalagem de 500 ml.	243873	und	100	R\$ 1,69	R\$ 169,00
39	Escova limpeza geral com base/suporte - vassoura higiênica, escova para uso geral, sanitária, cabo plástico de 25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm de altura, brancas. Formato do corpo: oval com medidas aproximadas de 10cm comprimento x 9cm de largura, com suporte plástico medindo 10 cm altura x 9 cm de comprimento.	333358	und	10	R\$ 8,27	R\$ 82,70
40	Esponja de aço - Material: Lã De Aço Carbono , Comprimento Mínimo: 100 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral , Largura Mínima: 50 MM, Características Adicionais: Textura Macia e Isenta De Sinais De Oxidação , Formato: Retangular. Pacote com 08 unidades.	373481	und	10	R\$ 2,75	R\$ 27,50
41	Estopa Material: Fio Algodão , Aplicação: Polimento e Limpeza Especial , Cor: Branca, pacote 500 g.	243579	und	30	R\$ 15,67	R\$ 470,10
42	Flanela - Flanela Material: 100% Algodão, Comprimento: 60 CM, Cor: Amarela , Largura: 30 cm.	420506	und	40	R\$ 2,51	R\$ 100,40
43	Pá Coletora Lixo Modelo: Sem Tampa , Comprimento Cabo: 80 Cm, Altura: 88,50 Cm, Aplicação: Limpeza, Comprimento: 27 Cm, Cor: Azul , Largura: 27 Cm, Material Cabo: Madeira , Material Coletor: Poliestireno.	229833	und	5	R\$ 11,88	R\$ 59,40
44	Balde MOP giratório, 50 x 26 x 24,5 cm aproximadamente,	473394	und	5	R\$ 448,60	R\$ 2.243,00

	capacidade de 8,5 L ou superior, cabo ergonômico, que permita troca de refil (16 cm de diâmetro).					
45	Vassoura de piaçava - Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 20 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 9 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado , Material Cabo: Madeira Plástica.	230562	und	15	R\$ 16,80	R\$ 252,00
46	Vassoura de pelo - Material Cerdas: Pelo Sintético, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cepa: 30 CM, Características Adicionais: Com Cabo, Comprimento Cabo: 150 CM, Aplicação: Limpeza Em Geral.	285634	und	10	R\$ 16,67	R\$ 166,70
TOTAL DO GRUPO						R\$ 22.482,50

GRUPO III – INFORMÁTICA E VIDEOMONITORAMENTO – EXCLUSIVO ME/EPP						
47	Bateria recarregável - Uso: Nobreak, Duração Carga: 20 H, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) Estacionária, Características Adicionais: Dispensa Adição Água Ou Eletrólito E De Ambiente C, Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Capacidade Nominal: 7 AH.	455739	und	80	R\$ 107,00	R\$ 8.560,00
48	Bateria recarregável - Bateria Recarregável Uso: Nobreak , Duração Carga: 20 H, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 5 A.	455068	und	30	R\$95,80	R\$2.874,00
49	Conector RJ 45 - Conector macho CAT.6 para cabo sólido e flexível, Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro, Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B, Cor: Transparente. Pacote com 1000 (mil) unidades.	420331	pacote	1	R\$168,46	R\$168,46
50	Conector RJ 45 Fêmea - Tomada RJ45 fêmea CAT. 6, Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, para condutores de 22 a 26 AWG; Disponível em pinagem T568A/B; Fornecido na cor branca; Utilizado em caixas de sobrepor e patch panels descarregados.	420332	und	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
51	Caixa de Sobrepor - Completa com espelho 3x3 e 1 saída SK compatíveis com conector RJ 45 Fêmea, Dimensões da caixa: 7,3cm x7,3cm x 4,7cm , Cor: Branca; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propaga a chama; Acompanha os parafusos para fixação na parede.	324057	und	60	R\$ 13,45	R\$ 807,00
52	Cabo de Rede. Cabo do tipo UTP, Categoria 6, 04 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, seguindo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6 e ISO/IEC-11801 para redes de alta performance. Bitola: 23 AWG. Caixa 305 metros.	467549	caixa	10	R\$1.372,00	R\$ 13.720,00
53	Limpa Contato Elétricos - Produto para uso profissional ,Produto de evaporação rápida, que remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos, sem deixar resíduos; Densidade: 0,85g/cm3; Taxa de liberação: 60 a 80g/min;Pressão interna a 50°C: 45 a 65 Psi; Solubilidade: Insolúvel em água, Peso Líquido mínimo: 209g.	410257	und	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00

54	Câmera vídeo de segurança Luminosidade Mínima: 0,5 LX, Aplicação: Sistema Segurança Integrada, Resolução Horizontal: 420 Linhas , Características Adicionais: Night & Day, Infravermelho, Ip68, Awb, Agc, Lentes , Tipo Sensor: Ccd 1/3" , Voltagem: 12v.	297131	und	20	R\$ 395,89	R\$ 7.917,80
55	Disco rígido removível, capacidade memória 4 tb., velocidade transferência 4.8gb/s, interface usb 2.0 e 3.0, características adicionais externo, velocidade 5.400 rpm.	602652	und	50	R\$ 234,00	R\$ 11.700,00
TOTAL DO GRUPO						R\$ 46.497,26

GRUPO IV – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – EXCLUSIVO ME/EPP

56	Canaleta, material: PVC - Cloreto de Polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, características adicionais: com divisória / com adesivo dupla face, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 20 x 10 x 2000 mm.	252533	und	50	R\$ 8,83	R\$ 441,50
57	Lâmpada led, tensão nominal:110/220v, potência nominal:18w, tipo base:g13, características adicionais: conexão para uma das extremidades, cor: branca fria, formato: tubular t8, comprimento:1200 mm, vida média: 30.000 h.	437818	und	100	R\$ 18,98	R\$ 1.898,00
58	Refletor LED 100W - Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Temperatura De Cor: 6.500 K, Fluxo Luminoso: 8.000 LM, Características Adicionais: Haste Direcionável, Tensão Alimentação: Bivolt, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection).	470259	und	20	R\$ 199,00	R\$ 3.980,00
59	Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branco Gelo, latão de 18 litros, Produto de marca similar ou equivalente à Coral ou Suvinil.	453736	latão	10	R\$ 486,84	R\$ 4.868,40
60	Tinta PVA pintura predial - Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Externa, Cor: Branco Neve, latão de 18 litros. Produto de marca similar ou equivalente à Coral ou Suvinil.	311011	latão	20	R\$ 176,70	R\$ 3.534,00
61	Fechadura externa para porta de madeira, material caixa: aço, acabamento superficial: cromado brilhante, características adicionais: caixa blindada.	348408	und	10	R\$ 81,24	R\$ 812,40
62	Revestimento Textura Acrílica - Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo , Aplicação: Interna E Externa , Tipo Acabamento: Textura , Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Resina Acrílica, Superfície Aplicação: Alvenaria. Embalagem Metálica Original Do Fabricante, Que Atenda Os Requisitos Similares A Nbr, Dados Litografados Diretamente Sobre A Embalagem, Com Prazo De Validade Mínima No Ato Da Entrega De 12 Meses.Latão de 18 litros.	306897	latão	10	R\$ 395,00	R\$ 3.950,00
63	Massa Corrida Solubilidade: Água, Tempo Secagem: 3H, Método Aplicação: Com Espátula e Desempenadeira, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura. Embalagem metálica, latão de 25 litros.	223504	latão	5	R\$ 75,66	R\$ 378,30

64	Tinta Esmalte Sintético - Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores, Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Azul Del Rey. Galão 3,6 litros.	345336	galão	20	R\$ 76,96	R\$ 1.539,20
65	Lona plástica - Cor: Preta e Branca, Espessura: 200 MICRA, Largura: 10 M, Características Adicionais: Dupla Face. Rolo de 50 metros.	376050	rolo	10	R\$ 1.715,00	R\$ 17.150,00
TOTAL DO GRUPO						R\$ 38.551,80

GRUPO V – EPI E EPC – EXCLUSIVO ME/EPP						
66	Apoio ergonômico móvel para os pés (descanso para os pés), cor preta, pintura epóxi de alta resistência, superfície antiderrapante, regulagem de inclinação em ambos os lados, medidas úteis mínimas de 42 cm de largura e 30 cm de profundidade e presença de dispositivo de travamento de regulagem de inclinação, produto ergonômico em conformidade com a NR 17 do Ministério do Trabalho.	413223	pacote	120	R\$ 90,00	R\$ 10.800,00
67	Cone Sinalização, Material: Pvc, Altura: 750 MM, Largura Base: 400 MM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Com 3 Faixas Brancas Refletivas Microesfera Vidro.	460721	und	20	R\$128,28	R\$2.565,60
68	Blusão de Helanca - Material: Helanca 100% Poliamida, Uso: Uniforme, Cor: Azul-Marinheiro, Tipo: Unissex, Manga: Longa, reforço em material sintético nas mangas. Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.	458678	und	20	R\$38,00	R\$760,00
69	Calça de Helanca - Calça Material: Helanca 100% Poliamida , Modelo: Unissex, Aplicação: Uniforme , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Com Elástico Na Cintura. Aprovado para: Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.	477853	und	20	R\$36,50	R\$730,00
70	Avental Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Proteção E Segurança, Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Impermeável, Uma Tira No Pescoço E Duas Na Cintura.	458188	und	10	R\$ 15,40	R\$ 154,00
71	Boné Árabe - Material Corpo: Brim/helanca, Modelo: Touca Árabe , Cor: Azul , Características Adicionais: Fechamento Frontal Em Velcro. Aprovado para: Proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.	400033	und	30	R\$40,00	R\$ 1.200,00
72	Filtro Respirador Uso: Semifacial , Compatibilidade: Máscara 3M, Série 6.200. Aprovado para: Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados.	336793	und	20	R\$141,82	R\$ 2.836,40
73	Calça impermeável amarela - Material: Tecido Impermeável Trevira Kp 400, Componentes: Calça, Blusão, Capuz, Aplicação: Proteção Produtos Químicos, Cor: Amarela, Tamanho: M.	336801	und	10	R\$106,85	R\$1068,50

74	Luva de cobertura - Material: Vaqueta , Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura.	468662	par	10	R\$23,00	R\$230,00
75	Luva de alta tensão - Material Borracha , Cor: Preta , Tamanho: 10,5 , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20Kv, 17000v.	384876	par	10	R\$662,25	R\$6.622,50
76	Luva latex cano médio sem pó interno. Para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Malha de suedine 100% algodão, revestimento na palma, dorso e dedos em PVC com acabamento áspero nos punhos, Comprimento: 460 Mm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, e contra agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos.	432394	par	20	R\$9,00	R\$180,00
77	Luva neoprene. Proteção contra agentes mecânicos e químicos. Material: Látex Natural, Banhada Com Neoprene , Modelo: forrada internamente em tecido em 100% algodão tipo “malha”, palma antiderrapante, com acabamento rugoso e punho tipo “reto”. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), bases inorgânicas (K) e ácidos minerais inorgânicos (L). Material mais grosso do que a de pvc (látex). (Par)	318323	par	30	R\$9,67	R\$290,10
78	Luva de pano pigmentada. Material: algodão, tamanho: único, aplicação: uso laboratório, características adicionais: pigmentada PVC na face palmar e dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Obs.: luva de pano com palma de borracha. (Par)	486637	par	30	R\$26,44	R\$ 793,20
79	Botina bidensidade tipo B. Calçado de segurança, tipo botina, cor preta, confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em elástico, com biqueira de aço, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobil, solado em poliuretano bidensidade resistente a óleo combustível, injetado direto no cabedal. Proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos e escoriantes. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). Solado resistente ao óleo combustível (FO).Calçado com resistência a o escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). Solado resistente ao óleo combustível (FO). Tamanhos diversos. (Par)	440365	par	50	R\$ 111,20	R\$ 5.560,00
80	Bota de borracha cano longo PVC, cor preta, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira e sem forro interno, sola de borracha, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. (Par)	222156	par	20	R\$ 45,00	R\$ 900,00
81	Protetor auditivo auricular tipo concha - constituído por dois abafadores, em polietileno, em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares. Nível de redução ruído igual ou superior a 21 Db.Tabela de atenuação de NRRsf 18 a 23.	483834	und	10	R\$ 39,00	R\$ 390,00

82	Protetor auditivo tipo plugue, confeccionado em silicone de grau farmaceutico, do tipo inserção pré-moldado, composto de um eixo de três flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, com cordão, moldável a diferentes canais auditivos. Tabela de atenuação de NRRsf 13 a 15.	337283	und	50	R\$ 3,90	R\$ 195,00
83	Óculos Proteção Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável , Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Material Armação: Policarbonato.	450515	und	25	R\$ 23,12	R\$ 578,00
84	Capa Chuva, Material Pvc, Tipo Uso Profissional, Cor Amarela, Características Adicionais Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica A, Tamanho Referência Sob Medida.	477889	und	10	R\$ 35,88	R\$ 358,80
85	Capacete Segurança Classe B com carneira - Material: Polietileno Alta Densidade, suspensão de polietileno, polipropileno e poliamida, tira absorvente de suor de poliuretano e couro sintético. Carneira fixada ao casco através de 8 pontos de fixação. Cor: Branca, Características Adicionais: Classe B, tipo II, com aba frontal, copa com estrias.	468649	und	25	R\$ 48,50	R\$ 1.212,50
86	Máscara descartável PFF2: Respirador dobrável, tipo bico de pato , material: camadas fibras sintéticas , filtro: eficiência filtração mínima 94% S, Classe: Pff2, N95 ou equivalente, adicional: carvão ativado, componente: clipe nasal. Fixação: tiras de vedação anatômica, com válvula, cor azul ou verde, tamanho: adulto, esterilidade: descartável.	485533	und	35	R\$ 1,89	R\$ 66,15
TOTAL DO GRUPO						R\$ 37.490,75

GRUPO VI – PNEUS – EXCLUSIVO ME/EPP						
87	Pneu Veículo Automotivo - Dimensões: 265/65 R17, Características Adicionais: 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem,Sem Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade. Não recauchutado, não remoldado, constar símbolo do Sistema Brasileiro de Certificação Do Inmetro e nº de ident. do fabricante em pelo menos um dos flancos do pneu.	429862	pct	24	R\$ 853,36	R\$ 20.480,64
88	Pneu Veículo Automotivo 185/65 R 15 - Material carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem, Sem Câmara , Dimensões: 185/65 R 15. Não recauchutado, não remoldado, constar símbolo do Sistema Brasileiro de Certificação Do Inmetro e nº de ident. do fabricante em pelo menos um dos flancos do pneu.	275585	und	24	R\$436,50	R\$10.476,00

89	Pneu Veículo Automotivo 185 X 65 / R14 - Características Adicionais: 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem, Sem Câmara 185 X 65 / R14 , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade. Não recauchutado, não remoldado, constar símbolo do Sistema Brasileiro de Certificacao Do Inmetro e nº de ident. do fabricante em pelo menos um dos flancos do pneu.	237674	und	24	R\$398,35	R\$9.560,40
90	Pneu Veículo Automotivo 205/65 Aro 16 - Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem, Sem Câmara , Dimensões: 205/65 Aro 16. Não recauchutado, não remoldado, constar símbolo do Sistema Brasileiro de Certificacao Do Inmetro e nº de ident. do fabricante em pelo menos um dos flancos do pneu.	429619	und	32	R\$754,00	R\$24.128,00
91	Pneu Veículo Automotivo 245/70 R16 - Aplicação: Veículo Ford Ranger Lt, Ano 2005 , Dimensões: 245/70 R16 , Tipo Estrutura: Carcaça Radial,1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem.	344502	und	16	R\$911,26	R\$14.580,16
TOTAL DO GRUPO						R\$ 79.225,20

RESUMO			
GRUPO	ITENS	COTA	VALOR
I - MATERIAIS DE COPA E EXPEDIENTE	1 - 15	Exclusivo ME e EPP	R\$ 21.725,73
II - MATERIAIS DE LIMPEZA	16 - 46	Exclusivo ME e EPP	R\$ 22.482,50
III - MATERIAIS DE INFORMÁTICA E VIDEOMONITORAMENTO	47 - 55	Exclusivo ME e EPP	R\$ 46.497,26
IV - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	56 - 65	Exclusivo ME e EPP	R\$ 38.551,80
V - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA	66 - 86	Exclusivo ME e EPP	R\$ 37.490,75
VI - PNEUS	87 - 91	Exclusivo ME e EPP	R\$ 79.225,20
TOTAL			R\$ 245.973,24

ANEXO III

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

Itens	Descrição	CATMAT	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
GRUPO I - COPA E EXPEDIENTE – EXCLUSIVO ME/EPP						
1	AÇÚCAR: Açúcar cristal de primeira qualidade, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-52/53 (decreto 12.486 de 20/10/78). O açúcar deverá estar empacotado em embalagem de 01 (um) quilograma, com dados de identificação, data de fabricação, data de vencimento, número do lote e registro no IAA – Instituto do Açúcar e do Alcool expressos, além de prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da efetiva entrega do produto. Apresentar, caso solicitado pelo Pregoeiro, certificados de análises: Microbiológica {que garantam o estado higiênico-Sanitário desta classe de alimento}; Físico-químicas {sacarose; umidade; extrato aquoso; extrato etéreo; extrato alcoólico}; Características organolépticas (aspecto; cor; odor; sabor); físico-químicas; Microscópica {elementos histológicos estranhos ao açúcar, sujidades, larvas e parasitas}, efetuados por laboratórios oficiais nos últimos 06 (seis) meses, caso o próprio documento ou a legislação pertinente não estipulem prazo de validade diferente.	463988	und	200		
2	CAFÉ: Café de primeira qualidade, tipo exportação, Espécie: 100% de café arábica, com tolerância de ser adicionado até o máximo de 20% de café conillon. Torra: média. Moagem: média. Blend: na composição não poderá haver mais de 20% de grãos pretos, verdes e ardidos. Livre de Bebida Rio e Bebida Rio Zona. Embalagem: ALTO VÁCUO ou VÁCUO TOTAL em saco aluminizado, lacrado e sem apresentar sinais de violação. Contendo, no mínimo, as seguintes informações impressas diretamente na embalagem: data de fabricação, validade do produto, nome do fabricante, endereço e registro do órgão competente. Não serão aceitas embalagens com rótulos provisórios sob a forma de etiquetas. Embalagem de 500 gramas. Café para ser utilizado em máquinas convencionais com processo de coagem. Prazo de validade não inferior a 18 (dezoito) meses). O produto deverá ter sido fabricado há no máximo 30 dias quando entregue à Codevasf. O fornecedor deverá apresentar, caso solicitado pelo Pregoeiro, os laudos relativos ao lote entregue expedidos por laboratório de renome, credenciado junto ao Ministério da Saúde. Todos os procedimentos adotados para elaboração dos laudos deverão ser descritos: Análise Físico-Química contendo no mínimo: - Análise de embalagem - Peso Líquido - Teste de imersão - Torração - Cor - Umidade - Residual Mineral Fixo (RMF) - RMF / HCL 10% - Extrato aquoso - Extrato etéreo - Cafeína Análise Microbiológica contendo no mínimo: - Pesquisa de	463577	und	200		

	parasitos, larvas e substâncias estranhas;- Impurezas (cascas, paus, etc.). Análise Sensorial contendo no mínimo:- Número de degustações;- Matéria prima ou blend;- Aroma;- Acidez;- Sabor / bebida: no mínimo bebida dura;- Qualidade Global do café: no mínimo 7 (sete).					
3	Copo descartável, poliestireno não tóxico, de 200 ml, na cor branca, corpo frisado, bordas arredondadas não cortantes, sem telescopamento, peso mínimo de 220 gramas por centena de copos, de acordo com a NBR 14.865/2002 - ABNT, acondicionado em sacos plásticos lacrados, pacotes com 100 Unidades.	225796	pacote	500		
4	Caneta Esferográfica, Material: Plástico, Características Adicionais: Material Transparente e com orifício lateral, Quantidade Cargas: 1 (um), Material Ponta: Latão Com Esfera de Tungstênio, Tipo Escrita: Média, Cor Tinta: Azul, semelhante ou superior BIC, caixa com 50 unidades.	461461	caixa	2		
5	Caneta Esferográfica, Material: Plástico, Características Adicionais: Material Transparente e com orifício lateral, Quantidade Cargas: 1 (um), Material Ponta: Latão Com Esfera de Tungstênio, Tipo Escrita: média, Cor Tinta: Preta, semelhante ou superior BIC, caixa com 50 unidades.	271837	caixa	1		
6	Caneta Marca-Texto, Material: Plástico, Tipo Ponta: Chanfrada, Cor: Fluorescente, cores: amarela, verde ou laranja, tipo: Base Água, Características Adicionais: Secagem Rápida.	279317	und	25		
7	Envelope Material: offset, gramatura: 120 g/m2, modelo: Saco padrão, características adicionais: aba para fechamento com dobra, Tamanho (C x L): 4555 X 370 Mm, Cor: branco, unidade.	601934	und	2.000		
8	Fita Adesiva, Material: Polipropileno, Aplicação: Empacotamento, Comprimento: 100 M, Tipo: Transparente, Largura: 100 Mm. Marca: Alltape ou superior.	313901	und	25		
9	Máscara Cirúrgica, Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável.	485312	und	5.000		
10	Papel branco, tamanho A4, medindo 210 x 297 mm, 75 g/m². Resma 500 folhas.	481439	resma	120		
11	Pilha, Tamanho: Pequena, Modelo: AA, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1, 5 V. Pacotes com 4 unidades.	419859	pacote	120		
12	Pilha, Modelo: AAA, Tamanho: Palito, Características Adicionais: Não Recarregável, Tensão Nominal: 1,5 V, Sistema Eletroquímico: Alcalina. Pacotes com 4 unidades.	419860	Pacote	120		

13	Pincel Atômico, Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Tipo Carga: Descartável, Cor Tinta: Preta, caixa com 12 (doze) unidades.	202041	caixa	10		
14	Pincel Atômico, Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Tipo Carga: Descartável, Cor Tinta: Vermelha - caixa com 12 unidades.	202043	caixa	10		
15	Caixa arquivo, material papelão ondulado duplex, onda c/ manual dobrável / sem impressão, arquivamento de documentos, gramatura 460 g/m2, dimensões 375 x 135 x 250 mm. Entrega em embalagem com 25 unidades, em saco plástico, lacrado e sem apresentar sinais de violação.	470774	und	300		
TOTAL DO GRUPO						R\$

GRUPO II – LIMPEZA – EXCLUSIVO ME/EPP						
16	Água Sanitária, tipo: comum, Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto, Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, Teor Cloro Ativo: Varia De 2 A 2,50%, Classe Corrosivo: Classe 8, Número Risco: 85, Risco Saúde: 3, Corrosividade: 1, Peso Molecular Cloro: 74,50, Cor: Amarela Esverdeada Bastante Fraca, Tipo: Comum, Densidade: De 1,20 A 1 G/L - Frasco de 1 litro. Entrega em embalagens acondicionadas em caixas reforçadas.	226700	litro	200		
17	Álcool Etílico Limpeza De Ambientes, Aplicação: Limpeza, Tipo: hidratado, Características Adicionais: Líquido, Concentração: 70%, frasco de 1 (um) litro. Entrega em embalagens acondicionadas em caixas reforçadas.	481012	litro	100		
18	Balde, Material: Plástico extra reforçado, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Pegador Embutido, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), alta resistencia a impacto, com parede e fundos refoçados, Características Adicionais: para utilização em obras de construção civil, Unidade.	355563	und	10		
19	Desinfetante concentrado contendo germicida e bactericida, composição química com cloreto de aiqulbenzil e amônio, com fragrâncias diversas, Galão com 5 litros. Entrega em embalagens acondicionadas em caixas reforçadas.	381409	litro	450		
20	Desodorante / Aromatizante De Ambiente, ação neutralizante, Tipo: spray, Aroma: Variado, Tipo: Aerosol, frasco de alumínio, Características Adicionais: não contenha CFCs (Clorofluorcarboneto). Validade mínima de 24 meses. Registro analítico do fabricante; sujeito a verificação no ato da entrega; Selo INMETRO. Embalagem mínima de 360ml.	457804	und	70		
21	Esponja Limpeza dupla-face, Material: Fibra Sintética a e espuma de poliuretano, Formato: Retangular, Aplicação: Serviço Pesado, Dimensões aproximadas de 100 x73 x 25 mm, Abrasividade: Macia , Aplicação: Limpeza Geral. Unidade. Entrega em embalagens lacradas.	458151	und	60		

22	Limpa-Vidro, Aspecto Físico: Líquido, Composição: Alquil Benzeno Sulfonato e Água, fragrância neutra, complemento: na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade, número do lote, informações e advertências – Embalagem de 500 ml.	601034	und	10		
23	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade (PEAD), Capacidade: 120 L, Tipo: Com Tampa fixa, roda e pedal, Revestimento: Tratamento Em Uv , pedal em aço galvanizado, Superfície lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados, Tamanho aproximado (C x A x L) = 48 x 98 x 55, unidade.	311015	und	5		
24	Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade (PEAD), capacidade: 15 litros, componentes: tampa basculante, tampa com pedal, Superfície lavável e impermeável, de forma a não permitir o vazamento de líquidos e seus cantos internos são arredondados, dimensões aproximadas 24 x 40 cm, unidade.	324614	und	20		
25	Luva De Proteção, Material: Látex, Aplicação: Limpeza em geral, Tamanho: Único, Tipo Uso: Reutilizável, Acabamento Palma: Antiderrapante, embalagem contendo 1 (um) par.	450457	par	50		
26	Pano de chão, Material: 100% Algodão, Aplicação: Uso Geral, cor branca, Tipo: Saco, Características Adicionais: Alvejado, dimensões aproximadas 64 x 45 cm, unidade.	413363	und	20		
27	Pano de Prato, Material: 100% Algodão, , Cor: Branca, Características Adicionais: Absorvente / Lavável e Durável, acabamento de costura em todas as bordas, dimensões aproximadas 60 x 40 cm, unidade.	234204	und	10		
28	Papel Higiênico, Material: Celulose Virgem, Comprimento: 30 M, Cor: Branca, Tipo: Picotado, Largura: 10 CM, Características Adicionais: Extra Macio E Sem Perfume, Quantidade Folhas: Dupla, Fardo com 64 unidades, contendo 16 pacotes de 4 rolos.	301139	fardo	16		
29	Rodo com duas lâminas em borracha natural ou EVA, largura 30 cm. Para uso doméstico. Base em plástico rígido e cabo de madeira, plastificado. Comprimento mínimo do cabo: 1,50 m, com rosca, unidade.	300113	und	10		
30	Sabão em Pó, Aspecto Físico: Pó, Composição: Tensoativo Aniônico, Tamponantes E Corantes, Características Adicionais: Branqueador Óptico, Essência suave, Alvejante E Carga, A validade do produto deverá ser no mínimo de 12 meses no ato da entrega. Padrão de qualidade igual ou superior: Ypê, embalagem de 500 g.	436764	und	120		
31	Sabonete Líquido para uso em reservatório de saboneteira, Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Acidez: Ph Neutro, Aplicação: Assepsia das Mãos, Aroma: Lavanda ou erva doce, odor agradável, fórmula antibacteriana eliminando 99,9%, Composição: Glicerina - Galão 5 litros.	472873	galão	20		

32	Saco Plástico Lixo reforçado 200L, Capacidade: 200 L, Cor: Preta, dimensões aproximadas: Largura: 90 CM, Altura: 110 CM, Características Adicionais: Reforçado, Espessura: 12 Micra, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno, pacote com 100 unidades.	458145	pacote	10		
33	Saco Plástico Lixo reforçado 50L, Classe I, Capacidade: 50 L, Cor: Preta, Espessura: 12 Micra, dimensões aproximadas: Largura: 63 CM, Altura: 80 CM, Material: Polietileno, pacote 100 unidades.	226093	pacote	10		
34	Saco Plástico Lixo 60L, Capacidade: 60 L, Cor: Preta, Largura: 63 CM, Altura: 70 CM, Espessura: 0,008 Micra, Aplicação: Coleta De Lixo - Pacote de 100 Unidades.	328297	pacote	5		
35	Saco Plástico Lixo 40L, Material: Polietileno, Altura: 75 CM, Aplicação: Resíduos Comuns Diversos, Capacidade: 40 L, Cor: Preta, Espessura: 4 Micra - pacote 100 unidades.	470829	pacote	10		
36	Saco Plástico Lixo 20L, Material: Polietileno, Altura: 75 CM, Aplicação: Resíduos Comuns Diversos, Capacidade: 20 L, Cor: Preta, Espessura: 4 Micra - pacote 100 unidades.	355268	pacote	20		
37	Toalha de Papel, Interfolhado, 2 dobras, 100% celulose virgem, gofrado -Toalha de papel, material: 100% fibra celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor: branca, características adicionais: alto poder de absorção, gramatura mínima 28 g/m². Pacote com 1000 folhas e peso mínimo 1400 gramas, podendo variar +/-2% do peso.	412918	pacote	250		
38	Detergente Aplicação: Remoção Gordura E Sujeira Em Geral. , Aroma: Limão , Componente Ativo: Linear Alquibenzeno Sulfonato De Sódio , Características Adicionais: Contém Tensoativo Biodegradável , Composição: Agente Alcalino Soluente E Detergente Sintético. Embalagem de 500 ml.	243873	und	100		
39	Escova limpeza geral com base/suporte - vassoura higiênica, escova para uso geral, sanitária, cabo plástico de 25cm de comprimento, cerdas de nylon de 3cm de altura, brancas. Formato do corpo: oval com medidas aproximadas de 10cm comprimento x 9cm de largura, com suporte plástico medindo 10 cm altura x 9 cm de comprimento.	333358	und	10		
40	Esponja de aço - Material: Lã De Aço Carbono , Comprimento Mínimo: 100 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral , Largura Mínima: 50 MM, Características Adicionais: Textura Macia e Isenta De Sinais De Oxidação , Formato: Retangular. Pacote com 08 unidades.	373481	und	10		
41	Estopa Material: Fio Algodão , Aplicação: Polimento e Limpeza Especial , Cor: Branca, pacote 500 g.	243579	und	30		
42	Flanela - Flanela Material: 100% Algodão, Comprimento: 60 CM, Cor: Amarela , Largura: 30 cm.	420506	und	40		
43	Pá Coletora Lixo Modelo: Sem Tampa , Comprimento Cabo: 80 Cm, Altura: 88,50 Cm, Aplicação: Limpeza, Comprimento: 27 Cm, Cor: Azul , Largura: 27 Cm, Material Cabo: Madeira , Material Coletor: Poliestireno.	229833	und	5		
44	Balde MOP giratório, 50 x 26 x 24,5 cm aproximadamente,	473394	und	5		

	capacidade de 8,5 L ou superior, cabo ergonômico, que permita troca de refil (16 cm de diâmetro).					
45	Vassoura de piaçava - Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 20 CM, Comprimento Cerdas: Mínimo 9 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado , Material Cabo: Madeira Plástica.	230562	und	15		
46	Vassoura de pelo - Material Cerdas: Pelo Sintético, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cepa: 30 CM, Características Adicionais: Com Cabo, Comprimento Cabo: 150 CM, Aplicação: Limpeza Em Geral.	285634	und	10		
TOTAL DO GRUPO						R\$

GRUPO III – INFORMÁTICA E VIDEOMONITORAMENTO – EXCLUSIVO ME/EPP						
47	Bateria recarregável - Uso: Nobreak, Duração Carga: 20 H, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) Estacionária, Características Adicionais: Dispensa Adição Água Ou Eletrólito E De Ambiente C, Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Capacidade Nominal: 7 AH.	455739	und	80		
48	Bateria recarregável - Bateria Recarregável Uso: Nobreak , Duração Carga: 20 H, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 5 A.	455068	und	30		
49	Conector RJ 45 - Conector macho CAT.6 para cabo sólido e flexível, Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro, Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B, Cor: Transparente. Pacote com 1000 (mil) unidades.	420331	pacote	1		
50	Conector RJ 45 Fêmea - Tomada RJ45 fêmea CAT. 6, Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, Terminais de contato, produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, para condutores de 22 a 26 AWG; Disponível em pinagem T568A/B; Fornecido na cor branca; Utilizado em caixas de sobrepor e patch panels descarregados.	420332	und	20		
51	Caixa de Sobrepor - Completa com espelho 3x3 e 1 saída SK compatíveis com conector RJ 45 Fêmea, Dimensões da caixa: 7,3cm x7,3cm x 4,7cm , Cor: Branca; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propaga a chama; Acompanha os parafusos para fixação na parede.	324057	und	60		
52	Cabo de Rede. Cabo do tipo UTP, Categoria 6, 04 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, seguindo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6 e ISO/IEC-11801 para redes de alta performance. Bitola: 23 AWG. Caixa 305 metros.	467549	caixa	10		
53	Limpa Contato Elétricos - Produto para uso profissional ,Produto de evaporação rápida, que remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos, sem deixar resíduos; Densidade: 0,85g/cm3; Taxa de liberação: 60 a 80g/min;Pressão interna a 50°C: 45 a 65 Psi; Solubilidade: Insolúvel em água, Peso Líquido mínimo: 209g.	410257	und	5		

54	Câmera vídeo de segurança Luminosidade Mínima: 0,5 LX, Aplicação: Sistema Segurança Integrada, Resolução Horizontal: 420 Linhas , Características Adicionais: Night & Day, Infravermelho, Ip68, Awb, Agc, Lentes , Tipo Sensor: Ccd 1/3" , Voltagem: 12v.	297131	und	20		
55	Disco rígido removível, capacidade memória 4 tb., velocidade transferência 4.8gb/s, interface usb 2.0 e 3.0, características adicionais externo, velocidade 5.400 rpm.	602652	und	50		
TOTAL DO GRUPO						R\$

GRUPO IV – MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – EXCLUSIVO ME/EPP						
56	Canaleta, material: PVC - Cloreto de Polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, características adicionais: com divisória / com adesivo dupla face, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 20 x 10 x 2000 mm.	252533	und	50		
57	Lâmpada led, tensão nominal:110/220v, potência nominal:18w, tipo base:g13, características adicionais: conexão para uma das extremidades, cor: branca fria, formato: tubular t8, comprimento:1200 mm, vida média: 30.000 h.	437818	und	100		
58	Refletor LED 100W - Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Temperatura De Cor: 6.500 K, Fluxo Luminoso: 8.000 LM, Características Adicionais: Haste Direcionável, Tensão Alimentação: Bivolt, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection).	470259	und	20		
59	Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branco Gelo, latão de 18 litros, Produto de marca similar ou equivalente à Coral ou Suvinil.	453736	latão	10		
60	Tinta PVA pintura predial - Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Externa, Cor: Branco Neve, latão de 18 litros. Produto de marca similar ou equivalente à Coral ou Suvinil.	311011	latão	20		
61	Fechadura externa para porta de madeira, material caixa: aço, acabamento superficial: cromado brilhante, características adicionais: caixa blindada.	348408	und	10		
62	Revestimento Textura Acrílica - Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo , Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Textura , Cor: Branco Gelo, Características Adicionais: Resina Acrílica, Superfície Aplicação: Alvenaria. Embalagem Metálica Original Do Fabricante, Que Atenda Os Requisitos Similares A Nbr, Dados Litografados Diretamente Sobre A Embalagem, Com Prazo De Validade Mínima No Ato Da Entrega De 12 Meses.Latão de 18 litros.	306897	latão	10		
63	Massa Corrida Solubilidade: Água, Tempo Secagem: 3H, Método Aplicação: Com Espátula e Desempenadeira, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura. Embalagem metálica, galão de 25 litros.	223504	latão	5		

64	Tinta Esmalte Sintético - Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores, Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Azul Del Rey. Galão 3,6 litros.	345336	galão	20		
65	Lona plástica - Cor: Preta e Branca, Espessura: 200 MICRA, Largura: 10 M, Características Adicionais: Dupla Face. Rolo de 50 metros.	376050	rolo	10		
TOTAL DO GRUPO						R\$

GRUPO V – EPI E EPC – EXCLUSIVO ME/EPP						
66	Apoio ergonômico móvel para os pés (descanso para os pés), cor preta, pintura epóxi de alta resistência, superfície antiderrapante, regulagem de inclinação em ambos os lados, medidas úteis mínimas de 42 cm de largura e 30 cm de profundidade e presença de dispositivo de travamento de regulagem de inclinação, produto ergonômico em conformidade com a NR 17 do Ministério do Trabalho.	413223	pacote	120		
67	Cone Sinalização, Material: Pvc, Altura: 750 MM, Largura Base: 400 MM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Com 3 Faixas Brancas Refletivas Microesfera Vidro.	460721	und	20		
68	Blusão de Helanca - Material: Helanca 100% Poliamida, Uso: Uniforme, Cor: Azul-Marinho, Tipo: Unissex, Manga: Longa, reforço em material sintético nas mangas. Aprovado para: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.	458678	und	20		
69	Calça de Helanca - Calça Material: Helanca 100% Poliamida , Modelo: Unissex, Aplicação: Uniforme , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Com Elástico Na Cintura. Aprovado para: Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.	477853	und	20		
70	Avental Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Proteção E Segurança, Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Impermeável, Uma Tira No Pescoço E Duas Na Cintura.	458188	und	10		
71	Boné Árabe - Material Corpo: Brim/helanca, Modelo: Touca Árabe , Cor: Azul , Características Adicionais: Fechamento Frontal Em Velcro. Aprovado para: Proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes.	400033	und	30		
72	Filtro Respirador Uso: Semifacial , Compatibilidade: Máscara 3M, Série 6.200. Aprovado para: Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados.	336793	und	20		
73	Calça impermeável amarela - Material: Tecido Impermeável Trevira Kp 400, Componentes: Calça, Blusão, Capuz, Aplicação: Proteção Produtos Químicos, Cor: Amarela, Tamanho: M.	336801	und	10		
74	Luva de cobertura - Material: Vaqueta , Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Asa Tipo Cobertura.	468662	par	10		

75	Luva de alta tensão - Material Borracha , Cor: Preta , Tamanho: 10,5 , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20Kv, 17000v.	384876	par	10		
76	Luva latex cano médio sem pó interno. Para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Malha de suedine 100% algodão, revestimento na palma, dorso e dedos em PVC com acabamento áspero nos punhos, Comprimento: 460 Mm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, e contra agentes químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos.	432394	par	20		
77	Luva neoprene. Proteção contra agentes mecânicos e químicos. Material: Látex Natural, Banhada Com Neoprene , Modelo: forrada internamente em tecido em 100% algodão tipo “malha”, palma antiderrapante, com acabamento rugoso e punho tipo “reto”. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (A), bases inorgânicas (K) e ácidos minerais inorgânicos (L). Material mais grosso do que a de pvc (látex). (Par)	318323	par	30		
78	Luva de pano pigmentada. Material: algodão, tamanho: único, aplicação: uso laboratório, características adicionais: pigmentada PVC na face palmar e dedos, sem costuras internas, punho tricotado com algodão e elastano. Obs.: luva de pano com palma de borracha. (Par)	486637	par	30		
79	Botina bidensidade tipo B. Calçado de segurança, tipo botina, cor preta, confeccionado em couro vaqueta hidrofugada, fechamento em elástico, com biqueira de aço, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, solado em poliuretano bidensidade resistente a óleo combustível, injetado direto no cabedal. Proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos e escoriantes. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). Solado resistente ao óleo combustível (FO).Calçado com resistência a o escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). Solado resistente ao óleo combustível (FO). Tamanhos diversos. (Par)	440365	par	50		
80	Bota de borracha cano longo PVC, cor preta, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira e sem forro interno, sola de borracha, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. (Par)	222156	par	20		
81	Protetor auditivo auricular tipo concha - constituído por dois abafadores, em polietileno, em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares. Nível de redução ruído igual ou superior a 21 Db.Tabela de atenuação de NRRsf 18 a 23.	483834	und	10		

82	Protetor auditivo tipo plugue, confeccionado em silicone de grau farmaceutico, do tipo inserção pré-moldado, composto de um eixo de três flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, com cordão, moldável a diferentes canais auditivos. Tabela de atenuação de NRRsf 13 a 15.	337283	und	50		
83	Óculos Proteção Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável , Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Material Armação: Policarbonato.	450515	und	25		
84	Capa Chuva, Material Pvc, Tipo Uso Profissional, Cor Amarela, Características Adicionais Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica A, Tamanho Referência Sob Medida.	477889	und	10		
85	Capacete Segurança Classe B com carneira - Material: Polietileno Alta Densidade, suspensão de polietileno, polipropileno e poliamida, tira absorvente de suor de poliuretano e couro sintético. Carneira fixada ao casco através de 8 pontos de fixação. Cor: Branca, Características Adicionais: Classe B, tipo II, com aba frontal, copa com estrias.	468649	und	25		
86	Máscara descartável PFF2: Respirador dobrável, tipo bico de pato , material: camadas fibras sintéticas , filtro: eficiência filtração mínima 94% S, Classe: Pff2, N95 ou equivalente, adicional: carvão ativado, componente: clipe nasal. Fixação: tiras de vedação anatômica, com válvula, cor azul ou verde, tamanho: adulto, esterilidade: descartável.	485533	und	35		
TOTAL DO GRUPO						R\$

GRUPO VI – PNEUS – EXCLUSIVO ME/EPP

87	Pneu Veículo Automotivo - Dimensões: 265/65 R17, Características Adicionais: 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem,Sem Câmara, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade. Não recauchutado, não remoldado, constar símbolo do Sistema Brasileiro de Certificação Do Inmetro e nº de ident. do fabricante em pelo menos um dos flancos do pneu.	429862	pct	24		
88	Pneu Veículo Automotivo 185/65 R 15 - Material carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem, Sem Câmara , Dimensões: 185/65 R 15. Não recauchutado, não remoldado, constar símbolo do Sistema Brasileiro de Certificação Do Inmetro e nº de ident. do fabricante em pelo menos um dos flancos do pneu.	275585	und	24		

89	Pneu Veículo Automotivo 185 X 65 / R14 - Características Adicionais: 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem, Sem Câmara 185 X 65 / R14 , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade. Não recauchutado, não remoldado, constar símbolo do Sistema Brasileiro de Certificacao Do Inmetro e nº de ident. do fabricante em pelo menos um dos flancos do pneu.	237674	und	24		
90	Pneu Veículo Automotivo 205/65 Aro 16 - Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem, Sem Câmara , Dimensões: 205/65 Aro 16. Não recauchutado, não remoldado, constar símbolo do Sistema Brasileiro de Certificacao Do Inmetro e nº de ident. do fabricante em pelo menos um dos flancos do pneu.	429619	und	32		
91	Pneu Veículo Automotivo 245/70 R16 - Aplicação: Veículo Ford Ranger Lt, Ano 2005 , Dimensões: 245/70 R16 , Tipo Estrutura: Carcaça Radial, 1ª linha com 8 mm de sulco na banda de rodagem.	344502	und	16		
TOTAL DO GRUPO						R\$

ANEXO IV – MATRIZ DE RISCO					
Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	M n
1- Necessidade de fornecer os bens ofertados pela contratada na licitação com alteração de Marca ou especificação.	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante no período de fornecimento.	Contratada	Alto	Ocasional	Cont bens supe fiscal custo
2 - Alteração do prazo do fornecimento.	Necessidade de aprovação pela Codevasf da alteração de especificação ou marca do risco 1 solicitada pela contratada.	Compartilhada	Baixo	Ocasional	O pra de a e/ou Cont apro Code

3 - Entrega em desacordo com as especificações do Edital.	Não verificação pela contratada da especificação dos bens descritos no Edital.	Contratada	Alto	Remota	Contratada em desacordo com as especificações do Edital.
4 - Variação cambial do dólar	Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: menor valor R\$ 4,22 e maior valor R\$ 5,10 corresponde uma variação de 20,85%)	Contratada	Médio	Provável	Contratada em desacordo com as especificações do Edital.
5 - Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4	Variação cambial acima do percentual previsto no risco 4 a partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. (Exemplo: Dólar na data de apresentação da proposta R\$ 5,65 terá uma variação aceitável de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual).	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo financeiro diferido (Exemplo: período correto de 6,96)
6 - Variação da inflação (IPCA)	Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: proposta de novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma variação de 40,42%).	Compartilhada	Médio	Provável	Aditivo financeiro diferido (Exemplo: recebido fornecimento do período da inflação não mas seria)
7 - Greve da Receita Federal do Brasil	Greve da Receita Federal nos fornecimentos importados devidamente comprova dos os impactos.	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo financeiro diferido
8 - "Greve de caminhoneiros"	Greve do setor de transporte impedindo o frete.	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo financeiro diferido
9 - Aumento dos custos de transporte internacional de cargas.	Elevação de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete.	Contratada	Baixo	Ocasional	Emprego com contrato
10 - Aumento dos custos de fretes.	Aumento das tabelas de fretes e diesel.	Contratada	Médio	Ocasional	Emprego com transporte

11 - Lockdown	Paralisação da cidade, região ou país de origem de fabricação do veículo devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Codevasf	Alto	Remota	Aditivo
12 - Dificuldade de aquisições de matéria-prima.	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações.	Contratada	Médio	Ocasional	Emprego fornecido
13 - Estimativa de prazo de entrega.	Aceitação do prazo de edital para entrega dos fornecimentos e não conseguir cumprir com o mesmo sem nenhum fato superveniente previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo.	Contratada	Médio	Ocasional	Recebimento de Codevasf sanção
14 - Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória de recebimento do veículo por parte da Codevasf.	Compartilhada	Baixo	Remota	Interrupção de entrega
15 – Dano na descarga dos itens de fornecimento	Dano na descarga ou organização dos veículos na entrega.	Contratada	Médio	Remota	Substituição de danos descritos
16 – Dano no frete dos itens de fornecimento	Dano durante o transporte dos bens.	Contratada	Médio	Remota	Substituição de danos ou transporte
17 – Roubo ou extravio de cargas	Roubo da carga ou extravio da mesma.	Contratada	Alto	Remota	Aditivo de compensação
18 – Alterações Tributárias	Mudança na legislação tributária que altere os valores.	Codevasf	Médio	Remota	Aditivo financeiro
19 - Variação de local de entrega	Mudança nos locais de entrega dos bens por interesse da Codevasf dentro dos previstos no estado de Alagoas.	Compartilhada	Baixo	Ocasional	A Codevasf pode alterar o fornecimento alterando o local de entrega
20 – Férias Coletivas	Férias coletivas do fabricante ou fornecedor.	Contratada	Baixo	Frequente	Não
21 - Variação no prazo de pagamentos	Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entregue nota fiscal.	Codevasf	Alto	Provável	A Codevasf pode pagar o montante art. 1º, inciso I, da Lei nº 13.009/2014, caso não possua fornecedor
22 - Crise de Semicondutores	São materiais considerados essenciais para a produção de chips. Usados em circuitos eletrônicos, são capazes de conduzir corrente. A maioria dos semicondutores são cristais feitos, mais comumente, de silício. A escassez de semicondutores fez com que fabricantes tivessem de paralisar linhas de produção	Contratada	Alto	Ocasional	Interrupção de produção



	ao redor do mundo.				
--	--------------------	--	--	--	--