



**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Ambiental**  
**7ª Superintendência Regional (Piauí)**

## ANEXO II

## PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS ORÇADOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITENS INDIVIDUAIS							
Tratores e Implementos Agrícolas							
ITEM	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	COTA DECRETO	UN	QT	PREÇOS (R\$)	
						Valor Unit.	Subtotal
1	318712	Trator agrícola novo, com tração dianteira auxiliar (TDA), potência mínima 75 CV, transmissão mínimo de 8 velocidades a frente e 02 a ré, barra de tração, protetor na tomada de força, válvula de controle remoto mínimo 04 saídas, pesos dianteiros e na rodagem traseira, pneus dianteiros 12,4x24R1 e traseiro 18,4x30R1, estrutura de proteção ROPS com toldo. Garantia mínima 12 meses.	Principal	unid	72	210.918,73	15.186.148,56
2	318712	Trator agrícola novo, com tração dianteira auxiliar (TDA), potência mínima 75 CV, transmissão mínimo de 8 velocidades a frente e 02 a ré, barra de tração, protetor na tomada de força, válvula de controle remoto mínimo 04 saídas, pesos dianteiros e na rodagem traseira, pneus dianteiros 12,4x24R1 e traseiro 18,4x30R1, estrutura de proteção ROPS com toldo. Garantia mínima 12 meses.	Reserva-ME/EPP	unid	8	210.918,73	1.687.349,84
3	62995	Grade aradora com controle remoto nova, 14 discos de 26", diâmetro do eixo 1.5/8; largura de trabalho mínimo de 1300 mm; espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 150 a 180 mm. Com rodas para transporte acionada por cilindro hidráulico. Garantia mínima 12 meses.	Principal	unid	72	44.354,20	3.193.502,40
4	62995	Grade aradora com controle remoto nova, 14 discos de 26", diâmetro do eixo 1.5/8; largura de trabalho mínimo de 1300 mm; espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 150 a 180 mm. Com rodas para transporte acionada por cilindro hidráulico. Garantia mínima 12 meses.	Reserva-ME/EPP	unid	8	44.354,20	354.833,60
5	304353	Carreta agrícola em madeira de lei/ferro, nova, com capacidade de carga mínima de 4,0(quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (3,600 m x 1,80 m x 0,60 m), perfil em U, chapa ¼ e ângulo de giro mínimo de 30°, com feixe de molas. Barra de tração em ferro formato em U. Garantia mínima de 12 meses.	Principal	unid	72	30.129,96	2.169.357,12
6	304353	Carreta agrícola em madeira de lei/ferro, nova, com capacidade de carga mínima de 4,0(quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (3,600 m x 1,80 m x 0,60 m), perfil em U, chapa ¼ e ângulo de giro mínimo de 30°, com feixe de molas. Barra de tração em ferro formato em U. Garantia mínima de 12 meses.	Reserva-ME/EPP	unid	8	30.129,96	241.039,68



**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Ambiental**  
**7ª Superintendência Regional (Piauí)**

7	404369	Arado reversível de 03 discos, tipo reversível hidráulico, tração por trator pot. mínima 75 CV, 03 discos com diâmetro mínimo de 28" profundidade do sulco mínimo 450 mm, largura mínima 0,900 m, em ferro, estrutura de engate no terceiro ponto do trator. Garantia mínima 12 meses.	Principal	unid	72	25.546,48	1.839.346,56
8	404369	Arado reversível de 03 discos, tipo reversível hidráulico, tração por trator pot. mínima 75 CV, 03 discos com diâmetro mínimo de 28" profundidade do sulco mínimo 450 mm, largura mínima 0,900 m, em ferro, estrutura de engate no terceiro ponto do trator. Garantia mínima 12 meses.	Reserva-ME/EPP	unid	8	25.546,48	204.371,84
9	470795	Carreta tanque nova, 02 eixos, 04 rodas, com pneus mínimo 900 x 20, formato <b>elíptico(ovalado)</b> , estrutura de acoplamento a trator pela barra de tração, tanque construído em chapa mínimo 3/16, tratamento externo com tinta epóxi, chassi em viga U mínimo de 6", capacidade mínima de 4.000 litros com suporte para descanso em ferro. Garantia mínima 12 meses.	Principal	unid	18	41.506,43	747.115,74
10	470795	Carreta tanque nova, 02 eixos, 04 rodas, com pneus mínimo 900 x 20, formato <b>elíptico(ovalado)</b> , estrutura de acoplamento a trator pela barra de tração, tanque construído em chapa mínimo 3/16, tratamento externo com tinta epóxi, chassi em viga U mínimo de 6", capacidade mínima de 4.000 litros com suporte para descanso em ferro. Garantia mínima 12 meses.	Reserva-ME/EPP	unid	2	41.506,43	83.012,86
11	460678	Trator agrícola novo, com potência mínima de 100 CV, com tração dianteira auxiliar (TDA), motor mínimo de 3 cilindros, transmissão mínima de 12 velocidades a frente e 04 a ré, sistema hidráulico do 3º ponto, com tomada de força, pneus dianteiros 14.9-24R1 e traseiro 18.4x34R1, embreagem dupla disco ceramético, pesos dianteiros e na rodagem traseira, estrutura de proteção ROPS com toldo, barra de tração, válvula de controle remoto mínimo 04 saídas, <b>com Acessórios. Acessório 1:</b> Plaina Dianteira nova montada, com estrutura mecânica e hidráulica, movimentação por cilindros hidráulicos e comandos independentes para operação de trabalho, capacidade de carga mínima 1000 kg, altura de levante mínimo 3,00 metros, com lâmina frontal de largura mínima 2,00 m. <b>Acessório 2:</b> Pá hidráulica (Concha) nova, em chapa de aço, largura mínima 1,70 metros e volume mínimo 0,60 m³ compatível com a plaina acima. Garantia mínima 12 meses.	Principal	unid	9	363.560,42	3.272.043,78



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização e Sustentabilidade Ambiental  
7ª Superintendência Regional (Piauí)

12	460678	Trator agrícola novo, com potência mínima de 100 CV, com tração dianteira auxiliar (TDA), motor mínimo de 3 cilindros, transmissão mínima de 12 velocidades a frente e 04 a ré, sistema hidráulico do 3º ponto, com tomada de força, pneus dianteiros 14.9-24R1 e traseiro 18.4x34R1, embreagem dupla disco ceramético, pesos dianteiros e na rodagem traseira, estrutura de proteção ROPS com toldo, barra de tração, válvula de controle remoto mínimo 04 saídas, <b>com Acessórios. Acessório 1:</b> Plaina Dianteira nova montada, com estrutura mecânica e hidráulica, movimentação por cilindros hidráulicos e comandos independentes para operação de trabalho, capacidade de carga mínima 1000 kg, altura de levante mínimo 3,00 metros, com lâmina frontal de largura mínima 2,00 m. <b>Acessório 2:</b> Pá hidráulica (Concha) nova, em chapa de aço, largura mínima 1,70 metros e volume mínimo 0,60 m³ compatível com a plaina acima. Garantia mínima 12 meses.	Reserva-ME/EPP	unid	1	363.560,42	363.560,42
TOTAL GERAL (R\$) - ITENS INDIVIDUAIS							29.341.682,40