

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
8ª SL	008/2023	05/09/2023
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 05/2023		
E-MAIL:	TELEFONE:	
8a.sl@codevasf.gov.br	(98) 3198-1300/1341/1343	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 05/2023		

DESCRIÇÃO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF-8ª/SR, por intermédio da 8ª Secretaria Regional de Licitações, referente ao Edital nº 05/2023 – Pregão Eletrônico, cujo objeto é o fornecimento de veículos tipo caminhões (compactador de resíduos, baú frigorífico, pipa, basculante, carroceria aberta), destinados ao atendimento de municípios e comunidades rurais localizados na área de atuação da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado do Maranhão, **ESCLARECE**:

QUESTIONAMENTO 01:

A empresa MARDISA VEICULOS S.A, CNPJ 63.411.623/0007-62, com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, pretende ofertar o veículo da marca Mercedes Benz, modelo atego 1719/48, que possui PBT de 16.000 e carga útil de 10.980, atendendo perfeitamente as demais exigências, **conforme pedido de esclarecimento em anexo**.

Por tudo exposto, solicita-se a essa douta comissão que se digne de promover as alterações necessárias, ou seja, alterar a exigência CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 11.400kg para 10.980kg, e permita, assim, a nossa participação e de outros licitantes, entendendo que os veículos que pretendemos ofertar atende todas as demais exigências estabelecidas.

Dessa forma, permite-se maior competitividade entres as empresas licitantes e a devida observância aos princípios que regem os processos licitatórios no país, e ainda cumprindo de forma clara os objetivos da licitação, qual seja, a ampla participação. Certo de merecer vosso acolhimento, renovamos votos de estima e consideração.

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa MARDISA VEICULOS S.A, informamos o seguinte:

De acordo com o Caderno de especificações técnicas: máquinas pesadas, caminhões e caminhonetes 2022, elaborado pela Codevasf, o modelo Atego 1719, da marca Mercedes Benz, foi considerado para definição da especificação técnica do item 05 do presente edital.

Nesse Caderno, foi considerado a carga útil técnica para atendimento à especificação da carga útil mínima. No caso, para o modelo especificado pela licitante, a carga útil

técnica considerada foi de 12.250 kg.

Portanto, o modelo pretendido pela licitante poderá ser ofertado no certame, sem prejuízo as demais especificações, não havendo necessidade da alteração da especificação do item.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Tiago Melo Gonsioroski

Chefe da Secretaria Regional de

Licitações-8ª/SL

CODEVASF 8ª/SR

End: Avenida Alexandre de Moura, nº 25, Bairro Centro – CEP:

65.025-470 – São Luís - MA

Tel.: (98) 3198-1300/1341/1343

Site: www.codevasf.gov.br email: 8a.sl@codevasf.gov.br

Pedido de esclarecimento

De : José Ribamar E Silva Filho
<ribamar0507@gmail.com>

ter., 05 de set. de 2023 09:38

 2 anexos

Assunto : Pedido de esclarecimento

Para : Codevasf MA <8a.sl@codevasf.gov.br>

Bom Dia!

Ref. Pregão Eletrônico nº 05/2023 SRP - Codevasf MA
Mardisa Veículos S.A

A empresa Mardisa Veículos S.A - Filial do Maranhão, vem suscitar esclarecimento, conforme anexo.

Mardisa Veículos S.A

 **PEDIDO_DE_ESCLARECIMENTO_assinado (3).pdf**
175 KB

 **Ficha Técnica atego 1719.pdf**
2 MB



Benz

Veículos | 65055-215 | São Luís

Mercedes-

Mardisa

A marca que todo mundo confia.

Mardisa Veículos S.A.
Av. Eng. Emiliano Macieira BR 135
KM 01 Nº 01 Bloco A Tirirical
São Luís |MA
Brasil

**MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARNAIBA – CODEVASF MA - 8ª SL
PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2023 - CODEVASF MA J MA
PROCESSO Nº 59580.000555/2023-15**

Ref. Pedido de Esclarecimento

A empresa **MARDISA VEICULOS S.A**, sociedade anônima, CNPJ 63 411 623 0007 62 com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, à Rodovia BR 135, Km 01 Nº 01 – Bairro - Tirirical, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 63 411 623 0007 62, postulante à participação no processo em referência vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro na Lei 13.303/2016, Decreto 10.024/2019, Decreto 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e no item 5.2 do referido edital, em face das **especificações suscitar esclarecimento:**

Após a análise do Edital e seus anexos, verificamos que a descrição do objeto no item 05 do presente edital, refere-se a um veículo com PBT mínimo de 16.000kg e carga útil mínima de 11400kg .

Camlnhão pipa com capacidade de 9.000 lltros, potência mínima 185 cv, ano de fabricação corrente, zero Km, cor branca, ar condicionado de fábrica, **PBT (legal) mínimo 16.000 kg e carga útil mínima de 11400 kg**, combustível diesel, com carroceria tipo pipa, tanque para água construído em aço carbono, tratamento interno com tinta epóxi, chapa em aço 1020 mínimo 4,50 mm, com quebra ondas, carretel com mangueira de alta pressão com bico regulável e comprimento mínimo de 15 metros com 1 polegada, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono, bomba acionada por tomada força através de cardan para auto-carregamento, com sistema traseiro para aspersão de água, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, com lameiro de borracha, faixas refletivas, proteção lateral, chave geral para baterias, caixa/dispositivo protetor de baterias e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, abastecido com no mínimo / do tanque de

Mardisa Veículos S/A | São Luís | Maranhão | T + 55 98 3269-3500 | www.comercial.mardisa.com.br |

e Mercedes-Benz são marcas registradas da Daimler AG, Stuttgart, Alemanha.





Benz

Veículos | 65055-215 | São Luís

Mercedes-

Mardisa

A marca que todo mundo confia.

Mardisa Veículos S.A.
Av. Eng. Emiliano Macieira BR 135
KM 01 N° 01 Bloco A Tirirical
São Luís |MA
Brasil

combustível. O 1º emplacamento em nome da Codevasf, com taxas e impostos quitados, com logomarca da CODEVASF silkada nas portas. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada no estado de entrega do bem.

A empresa Mardisa Veículos S.A, filial do Maranhão, pretende ofertar o veículo marca Mercedes Benz, modelo atego 1719/48 que possui PBT de 16.000 e carga útil de 10.980 e que , as demais exigencia atende perfeitamente.

Por tudo exposto, solicita-se a essa douta comissão que se digne de promover as alterações necessárias, ou seja, alterar a exigência CARGA UTIL MINIMA DE 11.400kg para 10.980kg e permita assim a nossa participação e de outros licitantes, entendendo que os veículos que pretendemos ofertar atende, todas as demais exigências estabelecidas

E desta forma, permitir maior competitividade entres as empresas licitantes e a devida observância aos princípios que regem os processos licitatórios no país, e ainda cumprindo de forma clara os objetivos da licitação, qual seja, a ampla participação.

Certo de merecer vosso acolhimento, renovamos votos de estima e consideração

Mardisa Veículos S.A

**Jose Ribamar e Silva Filho
Departamento de vendas a governo
98 98463 6482 / 98 98171 3015 / 98 3181 7375
Ribamar0507@gmail.com**



Documento assinado digitalmente
JOSE RIBAMAR E SILVA FILHO
Data: 05/09/2023 09:32:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




Atego 1719

4x2 BlueTec 6



Dimensões ¹ ee	36	42	48	54
[a] Distância entre eixos	3.571	4.184	4.796	5.409
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	6.254	7.130	8.792	8.792
[c] Largura	2.486	2.486	2.486	2.486
[d] Altura [C, E, LTB]/[LTA] (descarregado)	2.774/3.174	2.774/3.174	2.774/3.174	2.774/3.174
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1.965/1.880	1.965/1.880	1.965/1.880	1.965/1.880
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1.440/1.181	1.440/1.444	1.440/2.494	1.440/1.881
[g] Ângulo de entrada [com spoiler/sem spoiler] (carregado)	15°/20°	15°/20°	15°/20°	15°/20°
[h] Ângulo de saída (carregado)	31°	25°	14°	19°
[i] Altura: teto da cabine [C, E, LTB]/[LTA] ao chassi	1.800/2.200	1.800/2.200	1.800/2.200	1.800/2.200
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C]/[E]/[L]	420/490/890	420/490/890	420/490/890	420/490/890
Círculo de viragem (parede a parede)	15.000	17.000	19.000	20.900



Pesos ¹ ee	36	42	48	54
Eixo Dianteiro	3.150	3.155	3.155	3.175
Eixo Traseiro	1.750	1.805	1.865	1.845
Total - Cab. versão [C]	4.900	4.960	5.020	5.020
Cab. Versão [E]/[LTB]/[LTA]	+60/+190/+250	+60/+190/+250	+60/+190/+250	+60/+190/+250
Banco Central Cama	+30 +20	+30 +20	+30 +20	+30 +20
Eixo traseiro HL4	-160	-160	-160	-160
Tanques (litros) 300	+90	+90	+90	+90

Pesos Admissíveis ¹ ee	legal/técnico 36 42 48 54			
Eixo Dianteiro	6.000/6.100	6.000/6.100	6.000/6.100	6.000/6.100
Eixo Traseiro	11.000/10.000	11.000/10.000	11.000/10.000	11.000/10.000
Peso Bruto Total (PBT)	16.000/17.100	16.000/17.100	16.000/17.100	16.000/17.100
Carga Útil Máx. + carroceria	11.100/12.200	11.040/12.140	10.980/12.080	10.980/12.080
Peso Bruto Total com 3º eixo (PBT)	23.000/24.100	23.000/24.100	23.000/24.100	23.000/24.100
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	27.000	27.000	27.000	27.000

¹Veículo com dimensões em mm, pesos em kg, pesos admissíveis legal/técnico em kg, em ordem de marcha, Cabine Curta sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

Cabine Avançada				
Versões	[C] Curta	[E] Estendida	[LTB] Leito Teto Baixo	[LTA] Leito Teto Alto
Suspensão da cabine	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica
Motor	MB OM 924 LA • BlueTec 6 • 4,8 lts. • 4 cil. em linha • PROCONVE P-8 (Euro 6)			
Potência Máxima [NBR ISO 1585]	185 cv (136 kW) @ 2.200 rpm			
Torque Máximo [NBR ISO 1585]	700 Nm (71,4 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm			
Tomada de força	No volante do motor*			
Sistema Elétrico				
Tensão Nominal Bateria	24V (2x12V)/100Ah		24V (2x12V)/135Ah*	
Alternador	28V / 80A			
Transmissão	MB G 90-6		MB G 140-8*	
Tipo	Manual		Automatizado	
Nº marchas Relações primeira/última	6 6,70/0,73		8 9,30/0,79	
Tomada de força	MB NA 60-1b*		MB NA 60-1b*	
Embreagem	Monodisco, diâmetro 395mm		Monodisco, diâmetro 395mm	
Eixos Traseiros	MERITOR MS 23.245		MB HL4 (R390)*	
Relações de eixo Câmbio	i=4,88/6,84(39:8)		i=5,57/7,60(39:7)* MB G 90-6	
Relações de eixo Câmbio			i=4,79(43:9)	i=4,30(43:10)* MB G 140-8*
Chassi	escada, parafusado e rebitado, sem emenda atrás da cabina • material: LNE 50 (NBR 6656)			
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora			
Suspensão traseira	Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora			
Veículo versão bebida	Molas curtas trapezoidais + cardans, tubulações de freio, combustível e chicotes elétricos adicionais*			
Tanques - combustível Arla32 (litros)	210 35		300* 35	
Rodas Pneus	7.50x22.5 275/80R22.5		7.50x20* 10.00R20*	
Desempenho	MB G 90-6 MERITOR MS 23.245		MB G 140-8* HL4	
Pneus	275/80R22.5		275/80R22.5	275/80R22.5
Relações de eixo	i=4,88/6,85		i=5,77/7,60	i=4,79
Velocidade máxima (km/h)	120 ²		119	120 ²
Capacidade de subida ³ - 17.100 kg (%)	37		44	36
Capacidade de subida ³ - 23.000 kg (%)	27		31	26
Capacidade de subida ³ - 27.000 kg (%)	22		26	22
² Velocidade máxima limitada eletronicamente. ³ Em movimetno				
Freios e Sistemas de Segurança				
Tipo acionamento	Tambor Pneumático			
Freio de estacionamento	Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente			
Freio Auxiliar	Convencional + Top Brake			
Eletrônica Auxiliar	ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) ⁴ • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) - ⁴ Somente com câmbio automatizado			

Cabines: [C]=Standard, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz.com.br Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.

