

RESPOSTA AO RECURSO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO nº: 59580.000555/2023-15-e

REFERÊNCIA: Fornecimento de veículos tipo caminhões (compactador de resíduos, baú frigorífico, pipa, basculante, carroceria aberta), destinados ao atendimento de municípios e comunidades rurais localizados na área de atuação da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado do Maranhão.

RECORRENTE: DUVEL DISTRIBUIDORADE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ 41.626.169/0007-24

RECORRIDA: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ 61.591.459/0001-00

1. DAS PRELIMINARES

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa DUVEL DISTRIBUIDORADE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ 41.626.169/0007-24, em face da habilitação da DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ 61.591.459/0001-00, no Pregão eletrônico nº 05/2023. A manifestação de intenção de recurso e o recurso foram apresentados tempestivamente, estando, assim, presente o pressuposto para seu julgamento.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO

A Recorrente, observando o disposto no § 1º do art. 44 do Decreto nº 10.024/2019, assim como o item 5 do Edital nº 05/2023, interpôs tempestivamente as razões recursais, as quais podem ser visualizadas no Portal de Compras do Governo Federal e no endereço eletrônico: <https://editais2023.codevasf.gov.br/licitacoes/8a-superintendencia-regional-sao-luis-ma/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2023/edital-no-05-2023-e-seus-anexos/>

3. DAS CONTRARRAZÕES

A Recorrida, observando o disposto no § 2º do art. 44 do Decreto nº 10.024/2019, assim como o item 5 do Edital nº 05/2023, apresentou tempestivamente suas contrarrazões ao recurso interposto pela Recorrente, que podem ser visualizadas no Portal de Compras do Governo Federal e no endereço eletrônico: <https://editais2023.codevasf.gov.br/licitacoes/8a-superintendencia-regional-sao-luis-ma/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2023/edital-no-05-2023-e-seus-anexos/>

4. DA ANÁLISE E ALEGAÇÕES

Apresentadas, tempestivamente, as razões recursais e as contrarrazões, analisaremos os pontos percorridos pela Recorrente e pela Recorrida:

4.1. Da inabilitação da Recorrida pela apresentação de especificações técnicas em dissonância ao exigido no Edital nº 05/2023.

Na peça recursal interposta pela Recorrente é alegado que a empresa vencedora do item 03, para o fornecimento de 14 (quatorze) Caminhões com Baú Frigorífico, não apresentou proposta para o referido equipamento de acordo com as especificações solicitadas na Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços, Anexo II, do Termo de Referência, Anexo I, do Edital nº 05/2023.

A esse respeito, informamos que durante a Sessão Pública o Pregoeiro realizou diligência junto a licitante para correção das falhas apontadas pela área técnica da Codevasf na proposta inicial, **conforme troca de mensagens registradas na Ata de Realização do Pregão, mais precisamente às 14:02:36 do dia 18/09/2023.**

Nesse sentido, em atenção ao **princípio do formalismo moderado**, o subitem 9.5 do Edital dispõe que:

“É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitações e Contratos da Codevasf”.

Após diligência realizada na Sessão Pública, acompanhada por todos os licitantes, a empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA apresentou proposta reformulada e catálogo das especificações técnicas do equipamento, sendo aprovada pela área técnica da Codevasf.

No Catálogo de Especificações anexado na proposta reformulada da Recorrida para o item 03, consta que o material do baú frigorífico é fiberglass (fibra de vidro), **cópia em anexo.**

Cumpramos ressaltar que o Tribunal de Contas da União manifestou-se favoravelmente sobre a necessidade da realização de diligências visando a correção de erros formais ou vícios sanáveis, conforme **Acórdão nº 1217/2023-Plenário do TCU:**

“É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erros formais ou vícios sanáveis por meio de

diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios”.

Sendo assim, sobre o pedido para que a Codevasf retorne o julgamento e decida pela inabilitação da Recorrida, **o Pregoeiro decide pela improcedência**, com base no Acórdão nº 1217/2023-Plenário do TCU, no princípio do formalismo moderado, bem como no subitem 9.5 do Edital nº 05/2023.

4.2. Da inabilitação da das empresas VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, segunda colocada, e PREMIER COMERCIO LTDA, terceira colocada.

No recurso interposto a Recorrente solicita a inabilitação das empresas VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, segunda colocada, e PREMIER COMERCIO LTDA, terceira colocada, por descumprimento das condições exigidas no Edital nº 05/2023 e seus Anexos.

Sobre o pedido, informamos que não cabe análise das razões recursais para esse ponto, tendo em vista que as referidas licitantes não foram classificadas e nem habilitadas para o item 03.

4.3. Do questionamento da Recorrente de que a empresa vencedora possui sede em outro Estado, incidindo tributos no fornecimento para a 8ª Superintendência Regional da Codevasf no estado do Maranhão.

A Recorrente afirma ainda que a Recorrida possui sede em outro Estado, incidindo tributos no fornecimento para a 8ª Superintendência Regional da Codevasf no estado do Maranhão.

A esse respeito, informamos que os custos das taxas, encargos e impostos são de responsabilidade exclusiva da licitante, conforme subitem 8.1.2 do Termo de Referência:

“Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços”.

5. DA DECISÃO

Pelo exposto, o Pregoeiro decide:

- a) julgar **IMPROCEDENTE** o recurso administrativo interposto pela Recorrente, em relação a habilitação da Recorrida, tendo em vista que a empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, apresentou todos os documentos exigidos no Edital nº 05/2023 e seus anexos, conforme demonstrado nos pontos supramencionados;
- b) Submeter a presente decisão à Autoridade Superior, conforme estabelece o inciso IV, do art. 13, do Decreto nº 10.024/2019.

Todos os documentos mencionados nesta Decisão encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: <https://editais2023.codevasf.gov.br/licitacoes/8a-superintendencia-regional-sao-luis-ma/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2023/edital-no-05-2023-e-seus-anexos/>

Tiago Melo Gonsioroski

Pregoeiro

Det. 004/2023



Mercedes-Benz

São Paulo, 18 de setembro de 2023.

Ao
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
CODEVASF

De Nigris
Concessionária de
Veículos Comerciais

Edital de Pregão Eletrônico n.º 05/2023
Processo Administrativo n.º 59580.000555/2023-15

Prezados Senhores,

A **De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda.**, concessionária **Mercedes-Benz**, estabelecida à Av. Otaviano Alves de Lima, 2600, Bairro do Limão, São Paulo/SP, regularmente inscrita no CNPJ: 61.591.459/0001-00, com I.E.: 105.086.535-119 Tel./Fax: (11) 3933-9007 e E-mail ventasagoverno@denigris.com.br, tem a satisfação de submeter à apreciação de V.S.as, nos termos dos anexos desta, oferta para fornecimento de:

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Qtd.	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unit.	Valor total.
03	14	Caminhão com Baú Refrigerado, novo, ano de fabricação corrente, diesel, potência mínima do motor de 150 cv, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado, jogo de tapetes emborrachados, insulfime, sistema de som AM/FM, CD-player-MP3, autofalantes instalados e demais utensílios exigidos por lei. Baú tipo refrigerado em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, com aparelho de refrigeração acoplado com capacidade de resfriamento de -10°C, Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³, com capacidade de carga útil mais carroceria de 2.100 kg, controlador digital de temperatura, termômetro na porta traseira, porta traseira de duas folhas, cortina de PVC, gancheiras, prateleiras em aço inoxidável, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado, faixas refletivas e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf, com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veículo. Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visível, conforme modelo no edital. Combustível: 1/4 de tanque, para manobras de pátio. Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o veículo como para o equipamento, no Estado de entrega. Garantia mínima de 12 meses.	Mercedes Benz	Sprinter Chassi 517 CDI Extra Longo	R\$ 342.500,00	R\$ 4.795.000,00
Valor Total da Proposta					R\$ 4.795.000,00 (Quatro milhões e setecentos e noventa e cinco mil reais)	

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
Prazo de entrega: De acordo com o edital;
Prazo de Garantia do veículo: De acordo com o edital.

- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros tributos, encargo sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.
- Declaramos que nos preços ora ofertados, incluem-se todos os impostos, seguros e taxas, uma vez que o veículo será entregue no local.

Grupo De Nigris
Av. Otaviano Alves de Lima, 2600
Limão | 02701 000 | São Paulo - SP
Tel.: (11) 3933 9000

Grupo De Nigris
São Paulo | São Bernardo do Campo | São José dos Campos | Guarulhos | Sorocaba | Itu

Mercedes-Benz - Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

faleconosco@denigris.com.br
<http://www.denigris.com.br>



Mercedes-Benz

- IV. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicação a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
- V. Demais características técnicas do veículo em folheto anexo, que atenderão plenamente as exigidas no edital.

De Nigris
Concessionária de
Veículos Comerciais

De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda.
Jorge Fernando Zanotto
Diretor Financeiro
RG: 3.287.448

Grupo De Nigris
Av. Otaviano Alves de Lima, 2600
Limão | 02701 000 | São Paulo - SP
Tel.: (11) 3933 9000





Este vai muito mais longe!



Catálogo de produtos

SEMIRREBOQUE GRANELEIRO



Característica/Descrição:

CAIXA DE CARGA:


- Tampas laterais e traseiras em perfil de aço com revestimento em ACM (Material de Alumínio Composto);
- Ferragens pintadas pelo sistema de Pintura a Pó;
- Sistema de vedação das tampas com borracha de bielaçtômero, eliminando o desperdício dos grãos e de fácil manutenção;
- Dobradiças "G" das tampas fixadas através de parafusos;
- Lona de cobertura fabricada em PVC reforçado com tecido poliéster de alta tenacidade
- Instalação elétrica 100% LED, o que garante maior durabilidade com excelente acabamento;
- Piso em compensado naval com espessura de 22 mm;
- Bocal de descarga de grãos no piso em Nylon reforçado.

CHASSI:

- Chassi em viga "I" com cinta em aço laminado;
- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;
- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;
- Eixos tubulares redondos, sem emendas;
- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;
- Rolamentos grandes e iguais, modelo "32218";
- Pino da balança com tratamento térmico;
- Lanternas traseiras e laterais em Leds;
- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.

ACESSÓRIOS:

- Suporte de estepes para dois pneus;
- Caixa de ferramentas;
- Para-lamas plásticos;
- Para-barro.



SEMIRREBOQUE SIDER



Característica/Descrição:

CAIXA DE CARGA:

- Laterais em lona vinílica reforçada, sustentada por rodízios;
- Quadro Frontal - Colunas em perfis SAE 1010 na espessura de 4,76 mm;
- Teto em perfil quadrado;
- Assoalho em chapa xadrez 4,75 mm;
- Quadro Traseiro - Colunas em perfis "C" SAE 1010 na espessura de 4,75 mm;
- Portas traseiras com abertura total com revestimento interno em fiber-glass e externo em chapa de alumínio;
- Iluminação interna e externa em LED;
- Acessórios das portas em aço inox (dobradiças, trancas, varão);
- Borracha das portas com 4 níveis de vedação.


CHASSI:

- Chassi em viga "I" com cinta em aço laminado;
- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;
- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;
- Eixos tubulares redondos, sem emendas;
- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;
- Rolamentos grandes e iguais, modelo "32218";
- Pino da balança com tratamento térmico;
- Lanternas traseiras e laterais em Leds;
- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.


ACESSÓRIOS

- Suporte de estepes para dois pneus;
- Caixa de ferramentas;
- Para-lamas plásticos;
- Para-barro.

3 eixos



3 eixos distanciados



SEMI-REBOQUE CARGA SECA



Característica/Descrição:

CAIXA DE CARGA:


- Estrutura reforçada com aplicação de pintura primer anticorrosiva;
- Perfil superior e cantos frontais em inox;
- Cintos metálicos cruzados nas laterais, teto e frente;
- Revestimento externo das laterais em alumínio corrugado natural (opcional branco);
- Teto externo em peça inteiriça de fiber-glass que permite perfeita vedação;
- Revestimento interno em sarrafos de madeira (opcional sarrafo metálico);
- Teto interno revestido com duratex (opcional revestimento em fiber-glass branco);
- Borracha das portas com 4 níveis de vedação;
- Assoalho em chapa xadrez 4.76 mm;
- Iluminação geral em LED de acordo com a CNT;
- Para-choque e protetor lateral de acordo com a resolução vigente.

CHASSI:


- Chassi em viga "I" com cinta em aço laminado;
- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;
- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;
- Eixos tubulares redondos, sem emendas;
- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;
- Rolamentos grandes e iguais, modelo "32218";
- Pino da balança com tratamento térmico;
- Lanternas traseiras e laterais em Leds;
- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.

ACESSÓRIOS:

- Suporte de estepes para dois pneus;
- Caixa de ferramentas;
- Para-lamas plásticos;
- Para-barro.



Opção de porta



SOBRE-CHASSI FRIGORÍFICO



Característica/Descrição:


- Quadro traseiro em aço inox 304 polido;
- Cantos frontais e perfil superior em aço inox 304 polido;
- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;
- Laterais externas em alumínio corrugado branco (pintura eletrostática a pó);
- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (antibacteriano);
- Gancheiras em alumínio;
- Iluminação interna e externa em LED;
- Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;
- Guia paletes nas laterais internas em alumínio;
- Portas traseiras com cantos arredondados;
- Piso em alumínio extrudado canaletado;
- Ganchos zincados (quantidade de acordo com cada medida de produto);
- Escada traseira embutida;
- 4 opções de gancheiras (transversal, logitudinal, retrátil, e trilhos de correr).

ACESSÓRIOS:


- Caixa de ferramentas;
- Para-lamas em aço;
- Para-barro.

Opções de porta


HR / VUC / 3/4




Toco




Truck / Bitruck




porta central




2 folhas com
abertura total



3 folhas com
abertura total



SOBRE-CHASSI ISOTÉRMICO



Característica/Descrição:

- Quadro traseiro em aço inox 304 polido;
- Cantos frontais e perfil superior em aço inox 304 polido;
- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;
- Laterais externas em alumínio corrugado branco (pintura eletrostática a pó);
- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (antibacteriano);
- Iluminação interna e externa em LED;
- Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;
- Guia paletes nas laterais internas em alumínio;
- Portas traseiras com cantos quadrados;
- Piso em alumínio extrudado canaletado.

ACESSÓRIOS:


- Caixa de ferramentas;
- Para-lamas em aço;
- Para-barro.

Opções de porta


2 folhas com
abertura total

3 folhas com
abertura total




HR / VUC / 3/4



Toco



Truck / Bitruck



SOBRE-CHASSI ISOPLASTIC



Característica/Descrição:

- Quadro traseiro em aço inox 304 polido;
- Cantos frontais em aço inox 304 polido;
- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;
- Revestimento Externo em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (com proteção UV);
- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (antibacteriano);
- Iluminação interna e externa em LED;
- Guia paletes nas laterais internas em alumínio;
- Portas traseiras injetadas;
- Piso em alumínio extrudado canaletado;
- Assoalho injetado.

ACESSÓRIOS:

- Caixa de ferramentas;
- Para-lamas em aço;
- Para-barro.

Opções de porta


*2 folhas com
abertura total*

*3 folhas com
abertura total*




HR / VUC / 3/4



Toco



Truck / Bitruck



SOBRE-CHASSI CARGA SECA



Característica/Descrição:


- Perfil superior e cantos frontais em Inox ;
- Estrutura reforçada com aplicação de pintura primer anticorrosiva;
- Revestimento externo das laterais em alumínio corrugado fosco (opcional branco);
- Teto externo em peça inteiriça de fiber-glass;
- Revestimento interno em sarrafos de madeira (opcional sarrafos metálicos);
- Teto interno revestido com duratex (opcional revestimento em fiber-glass branco);
- Borracha das portas com 4 níveis de vedação;
- Iluminação interna e externa em LED;
- Assoalho em compensado naval (opcional em chapa xadrez ou ômega);
- Para-choque de acordo com a resolução vigente;
- Protetor lateral (ciclista) conforme resolução vigente.

ACESSÓRIOS:


- Caixa de ferramentas;
- Para-lamas em aço;
- Para-barro.

Opções de porta



HR / VUC / 3/4




Toco



Truck / Bitruck



SEMIRREBOQUE ISOTÉRMICO



Característica/Descrição:

CAIXA DE CARGA:


- Quadro metálico completo em aço inox 304 (quadro traseiro, cantos frontais e perfil superior)
- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;
- Janelas de ventilação dianteiras e traseiras;
- Laterais externas em alumínio corrugado branco (pintura eletrostática a pó);
- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (antibacteriano);
- Piso em alumínio extrudado canaletado;
- Iluminação interna e externa em LED;
- Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;
- Guia paletes nas laterais interna em alumínio;
- Suportes de placas em aço inox 304.

CHASSI:

- Chassi em viga "I" com cinta em aço laminado;
- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;
- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;
- Eixos tubulares redondos, sem emendas;
- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;
- Rolamentos grandes e iguais, modelo "32218";
- Pino da balança com tratamento térmico;
- Lanternas traseiras e laterais em Leds;
- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.


ACESSÓRIOS

- 1 janela dianteira tipo geladeira;
- 1 caixa de ferramentas;
- 1 caixa cozinha em fibra;
- Proteção interna frontal;
- Duto de ar;
- 2 trava paletes;
- Escadas para equipamento de refrigeração;
- Termômetro embutido na porta traseira;




Opção de porta

2 folhas com
abertura total



SEMIRREBOQUE FRIGORÍFICO



Característica/Descrição:

CAIXA DE CARGA:

- Quadro metálico completo em aço inox 304 (quadro traseiro, cantos frontais e perfil superior)
- Acessórios das portas (dobradiças, mancais, varões e fechaduras) em inox 304;
- Janelas de ventilação dianteiras e traseiras;
- Laterais externas em alumínio corrugado branco (pintura eletrostática a pó);
- Revestimento Interno em painéis inteiriços de Fiber-glass branco (anti-bacteriano);
- Piso em alumínio extrudado canaletado;
- Iluminação interna e externa em LED;
- Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade;
- Guia paletes nas laterais interna em alumínio;
- Portas traseiras com cantos arredondados;
- Suportes de placas em aço inox 304;
- 4 opções de gancheiras (transversal, logitudinal, retrátil, e trilhos de correr).

CHASSI:


- Chassi em viga "I" com cinta em aço laminado;
- Pino-rei flangeado conforme NBR 5548;
- Suspensão com suportes em aço estrutural, totalmente estampados;
- Eixos tubulares redondos, sem emendas;
- Suspensor pneumático para o levante do 1º eixo;
- Rolamentos grandes e iguais, modelo "32218";
- Pino da balança com tratamento térmico;
- Lanternas traseiras e laterais em Leds;
- Instalação elétrica com conectores de encaixe conforme padrão automotivo.

ACESSÓRIOS:

- 1 janela dianteira tipo geladeira;
- 1 caixa de ferramentas;
- 1 caixa cozinha em fibra;
- Proteção interna frontal;
- Duto de ar;
- Ganchos zincados;
- 2 trava paletes;
- Escadas para equipamento de refrigeração;
- Termômetro embutido na porta traseira.

Opção de porta


2 folhas com
abertura total



2 eixos



3 eixos



3 eixos distanciados





A Ibiporã

A IBIPORÃ foi fundada em setembro de 1992 com o objetivo de atuar no mercado com o que há de melhor para o transporte de frios, carnes e cargas em geral. Atualmente possui mais de 470 colaboradores em seu quadro, destacando-se profissionais com experiência de mais de 30 anos no ramo.

Controle de qualidade, tecnologia, design, durabilidade e respeito por nossos colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes fazem o sucesso de nossa empresa e de nossa marca. Podemos, desta forma, oferecer soluções seguras para o transporte de cargas perecíveis, congeladas e resfriadas, com destaque para os produtos de transporte frigorificado pendurado. A meta da empresa é competir em um mercado cada dia mais exigente, disponibilizando constantes atualizações que permitam aos nossos clientes a aquisição dos melhores produtos.

- **Fundação 1992**
- **Mais de 470 Colaboradores**
- **Mais de 125.000 m²**
- **Assistência técnica de fábrica**
- **Rede de assistentes autorizados no Brasil**

Missão

Proporcionar bem estar e satisfação das pessoas, oferecer produtos e serviços de qualidade para o transporte de cargas e cumprir rigorosamente com todos os compromissos.

Visão

A FURGÃO IBIPORÃ é hoje e se manterá no futuro como uma marca respeitada, conhecida e valorizada em todo Brasil e no exterior.

Valores

- Bom atendimento e respeito aos colaboradores, clientes e parceiros;
- Honra dos compromissos assumidos;
- Tratamento justo nas relações;
- Dedicção e empenho na execução dos trabalhos;



Rodovia BR 369, km 141
Parque Industrial V
CEP: 86200-000 | Ibiporã-PR
(43) 3178-5000
furgaoibipora@furgaoibipora.com.br
www.furgaoibipora.com.br