

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	239/2023	26/12/2023
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 116/2023		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 116/2023		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 116/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA A SEDE, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E ESCRITÓRIOS DE APOIO DA CODEVASF, ESCLARECEMOS:

QUESTIONAMENTOS e RESPOSTAS:

Questionamento 01 - no edital na está sendo solicitado para o item 26 – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS, conforme seu subitem 26.3. Neste item é informado sobre o serviço de suporte, entendemos que os serviços aqui descritos são em relação ao funcionamento do sistema e não a demonstrar ou como operacionalizar os sistemas. Estamos corretos??

Resposta 01: o entendimento está correto.

Questionamento 02 - no edital na está sendo solicitado para o item 26 – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS, conforme seu subitem 26.9. Neste item é informado sobre a resolução dos chamados. Entendemos que todos os horários contados aqui em horas, estão sendo considerados em horas uteis em dias uteis. Estamos corretos??

Resposta 02: o entendimento está correto.

Questionamento 03 - no anexo A – Especificações Técnicas Detalhadas, para o item 01 é solicitado que: *Deve permitir o controle das operações por sistema de controle touch screen, do mesmo fabricante.* Entendemos que aqui seria um kit com a câmera + um controle com interface touch screen. Estamos corretos??

Resposta 03: o entendimento está correto

Questionamento 04 - no anexo A – Especificações Técnicas Detalhadas, para o item 02 é solicitado que: *Deve permitir o controle das operações por sistema de controle touch screen,*

do mesmo fabricante. Entendemos que aqui seria um kit com a câmera + um controle com interface touch screen. Estamos corretos??

Resposta 04: o entendimento está correto.

Questionamento 05 - no anexo A – Especificações Técnicas Detalhadas, para o item 03 é solicitado que: *Deve permitir o controle das operações por sistema de controle touch screen, do mesmo fabricante.* Entendemos que aqui seria um kit com a câmera + um controle com interface touch screen. Estamos corretos??

Resposta 05: o entendimento está correto.

Questionamento 06 - no anexo A – Especificações Técnicas Detalhadas, para o item 04 é solicitado que: *Terminal do tipo “ALL-IN-ONE”.* A Logitech não possui dispositivos com essas características para atender as exigências do edital. Desta forma apara que esta grande fabricante não fique fora deste edital. Entendemos que poderemos ofertar equipamento sem essa característica. Estamos corretos??

Resposta 06: Sim, o entendimento está correto. O terminal ALL-IN-ONE, neste item, refere-se a tela touch screen que deve orquestrar os outros componentes da solução.

Questionamento 07 - no anexo A – Especificações Técnicas Detalhadas, para o item 04 é solicitado que: *Deve possuir hub com as seguintes entradas: pelo menos 4 entradas para câmeras de video”.* A Logitech não possui dispositivos com essas características para atender as exigências do edital. Desta forma apara que esta grande fabricante não fique fora deste edital. Entendemos que poderemos ofertar equipamento sem essa característica. Estamos corretos??

Resposta 07: o entendimento está incorreto. Há a necessidade de um HUB junto ao equipamento do auditório que atenda às características solicitadas no edital.

Questionamento 08 - no anexo A – Especificações Técnicas Detalhadas, para o item 04 é solicitado que: *Deve permitir o controle das operações por sistema de controle touch screen, do mesmo fabricante.* Entendemos que aqui seria um kit com a câmera + um controle com interface touch screen. Estamos corretos??

Resposta 08: o entendimento está correto.

Questionamento 09 - não identificamos sobre a instalação dos equipamentos. Entendemos que não será necessário que a licitante faça a instalação, passagens de cabo e outros serviços extras em cada local onde os equipamentos serão enviados. Estamos corretos??

Resposta 09: o entendimento está incorreto.

Nos itens 1 a 4 é exigido o suporte para a instalação do equipamento na modalidade remota ou caso necessário na modalidade presencial. Esta especificação está descrita na linha 5 de cada um deste itens: “Suporte para instalação do equipamento, na modalidade remota, caso necessário, na modalidade presencial. ”

Questionamento 10 - será feito o faturamento para COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA (CNPJ: 00.399.857/0001-26) e a distribuição para as localidades aqui descritas no edital, ou, cada localidade será responsável pelo pagamento??

Resposta 10: As notas fiscais deverão ser emitidas por localidade de entrega.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL